


| Oven of Combi-set      Data sheet / Datenblatt      Einbau-Backofen von Backofen-Set                                    |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| According to Regulation 65/2014EC      Nach Verordnung 65/2014EU                                                        |                                                    |
| Brand name<br><i>Warenzeichen</i>                                                                                       | <b>RESPEKTA®</b>                                   |
| Type / Model<br><i>Typ / Modell</i>                                                                                     | <b>HS2200-26</b>                                   |
| Energy efficiency Index<br><i>Energieeffizienzindex</i>                                                                 | EEI cavity      90                                 |
| Energy Efficiency Class (D to A+++)<br><i>Energieeffizienzklasse (D to A+++)</i>                                        | EEI cavity <b>A</b>                                |
| Energy consumption per cycle > in conventional mode<br><i>Energieverbrauch per Zyklus &gt; im konventionellen Modus</i> | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> 0,83      kWh |
| Energy consumption per cycle > in circulating air mode<br><i>Energieverbrauch per Zyklus &gt; im Umluft Modus</i>       | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> 0,71      kWh |
| Number of cavities<br><i>Anzahl Garräume</i>                                                                            | <b>1</b>                                           |
| Type of Heat source<br><i>Art der Wärmequelle</i>                                                                       | <b>X</b> Electric / <i>Elektrisch</i>              |
|                                                                                                                         | Gas                                                |
| Usable volume of cavity<br><i>Nutzvolumen des Garraums</i>                                                              | Rate<br><i>Wert</i> 56      L                      |

| Hob of Combi-set                                                                                   |    | Data sheet / <i>Datenblatt</i> |                                    | Kochfeld von Backofen-Set |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| According to Regulation 66/2014EC                                                                  |    |                                |                                    | Nach Verordnung 66/2014EU |              |       |
|                                                                                                    |    |                                |                                    |                           |              |       |
| Brand name<br><i>Warenzeichen</i>                                                                  |    | RESPEKTA®                      |                                    |                           |              |       |
| Type / Model<br><i>Typ / Modell</i>                                                                |    | HS2200-26                      |                                    |                           |              |       |
| Type of appliances<br><i>Art des Gerätes</i>                                                       |    | X                              | electric<br><i>Elektrisch</i>      |                           |              |       |
|                                                                                                    |    |                                | gas<br><i>Gas</i>                  |                           |              |       |
| Number of heating zones / surfaces / burner<br><i>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner</i> |    | 4                              |                                    |                           |              |       |
| Heating technologie<br><i>Heiztechnik</i>                                                          |    |                                | solid plates<br><i>Kochplatten</i> |                           |              |       |
|                                                                                                    |    | X                              | radiant<br><i>Strahler</i>         |                           |              |       |
|                                                                                                    |    |                                | induction<br><i>Induktion</i>      |                           |              |       |
| Vitro ceramic hob / <i>Glaskeramik Kochfeld</i>                                                    |    | Ø 1                            | Ø 2                                | Power/Leistg. W           | Energy Cons. |       |
| Cooking Zones data<br><i>Kochzonen Daten</i>                                                       | hl | 155mm                          | --                                 | 1200                      | 195,0        | Wh/kg |
|                                                                                                    | hr | 155mm                          | 260mm                              | 1000/2000                 | 194,9        | Wh/kg |
|                                                                                                    | vl | 140mm                          | 215mm                              | 1100/2200                 | 180,4        | Wh/kg |
|                                                                                                    | vr | 155mm                          | --                                 | 1200                      | 194,0        | Wh/kg |
| Energy consumption of hob<br><i>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld</i>                          |    | EC<br>electric hob             | 191,1                              |                           |              | Wh/kg |

## respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

### Typ / Modell: CH 22058 IXB



|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):                                        | 28 kWh / Jahr           |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                       |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):                                          | 15,3                    |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                       |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):                                               | 32 Lux / Watt           |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                       |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 70,8%                   |
| Fettabscheideeffizienzklasse :                                                             | D                       |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 221,2 m³/h / 337,2 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -                       |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB           |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | -                       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                       |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                      | Drucktasten        |
| Korpus:                                                         | Edelstahl          |
| Schacht:                                                        | Edelstahl          |
| Geschwindigkeitsstufen:                                         | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                               | 1 x 2,5 W LED      |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                    | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                            | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                  | 67,5 Watt          |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009              | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:     | Ja                 |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 | EAN: 4260287640153 |

#### Abmessungen

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5    |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN-Code: | 4260458246139 |
|-----------|---------------|

| Cooker hood | Data sheet / Datenblatt | Dunstabzugshaube |
|-------------|-------------------------|------------------|
|-------------|-------------------------|------------------|

According to Regulation (EU) Nr. 65/2014 / Nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                                                                                                                       |                     |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|
| Brand name<br>Warenzeichen                                                                                                                            | <b>RESPEKTA®</b>    |          |                  |
| Type / Model<br>Typ / Modell                                                                                                                          | <b>CH 22058 IXB</b> |          |                  |
| Annual Energy Consumption<br>Jährliche Energieverbrauch                                                                                               | AEC hood            | 26,8     | kWh              |
| Energy Efficiency Class<br>Energieeffizienzklasse                                                                                                     | D - A+++            | <b>B</b> |                  |
| Fluid dynamic efficiency<br>Fluiddynamische Effizienz                                                                                                 | FDE hood            | 15,3     | %                |
| Fluid dynamic efficiency class<br>Fluiddynamische Effizienzklasse                                                                                     | G - A+++            | <b>D</b> |                  |
| Lighting efficiency<br>Beleuchtungseffizienz                                                                                                          | LE hood             | 40,0     | lux/W            |
| Lighting Efficiency Class<br>Beleuchtungseffizienzklasse                                                                                              | G - A+++            | <b>A</b> |                  |
| Grease Filtering Efficiency<br>Fettabscheidegrad                                                                                                      | GFE hood            | 70,8     | %                |
| Grease Filtering Efficiency class<br>Effizienzklasse des Fettabscheidegrads                                                                           | G - A+++            | <b>D</b> |                  |
| Minimum air flow in normal operation<br>Luftstrom bei min. Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                                           | m3/h                | 221,2    | m3/h             |
| Maximum air flow in normal operation<br>Luftstrom bei max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                                           | m3/h                | 337,2    | m3/h             |
| Air flow during operation on the intensive/ boost setting<br>Luftstrom im Betrieb auf der Intensiv- oder Schnellaufstufe                              | m3/h                | /        | m3/h             |
| A- weighted airborne noise emissions in normal operation at minimum speed<br>A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei min. Geschwindigkeit | dB                  | 59       | dB (A)<br>re 1pW |
| A- weighted airborne noise emissions in normal operation maximum speed<br>A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei max. Geschwindigkeit    | dB                  | 64       | dB (A)<br>re 1pW |
| A- weighted airborne noise emission in the intensive or boost speed<br>A-bewertete Luftschallemission in der Intensiv- oder Schnellaufstufe           | dB                  | /        | dB (A)<br>re 1pW |
| Power consumption in off mode<br>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                                                     | Po                  | 0        | W                |
| Power consumption in standby mode<br>Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus                                                                          | Ps                  | -        | W                |

| Additional Product Information compliant to commission regulation (EU) Nr. 66/2014                                                                                                          |          |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| Zusätzliche Produktinformationen gemäß Kommissionsverordnung (EU) Nr. 66/2014                                                                                                               |          |       |       |
| Time increase factor<br>Zeitverlängerungsfaktor                                                                                                                                             | f        | 1,4   |       |
| Energy efficiency index<br>Energieeffizienzindex                                                                                                                                            | EEL hood | 61,3  |       |
| Measured air flow rate at best efficiency point<br>Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt                                                                                                 | Q BEP    | 202,9 | m3 /h |
| Measured air pressure at the best efficiency point<br>Gemessener Luftdruck im Bestpunkt                                                                                                     | P BEP    | 135   | Pa    |
| Maximum air flow<br>Maximaler Luftstrom                                                                                                                                                     | Q max    | 337,2 | m3 /h |
| Measured electric power input at best efficiency point<br>Gemessene elektr. Eingangsleistung im Bestpunkt                                                                                   | W BEP    | 49,6  | W     |
| Nominal power of the lighting system<br>Nennleistung des Beleuchtungssystems                                                                                                                | WL       | 2,0   | W     |
| Average illumination of the lighting system on the cooking surface<br>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche                                      | E middle | 80,0  | lux   |
| Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN61591, EN60704-2-13, EN50564 |          |       |       |

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | Respekta       |
| Modellkennung                                       | 15120000000319 |
| Anzahl der Garräume                                 | 1              |
| <b>Garraum 1</b>                                    |                |
| Energieeffizienzindex                               | 95,2           |
| Energieeffizienzklasse                              | A              |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | 0,79 kWh       |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)          | 0,95 kWh       |
| Wärmequelle                                         | Strom          |
| Volumen                                             | 67 Liter       |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 22/08/2024.



**EPREL-Eintragungsnummer** 1976016

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1976016>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

## Kundenbetreuung:

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de) **Telefonnummer:** 06232298500

## Anschrift:

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland