

# respekta Premium Küchenblock Hochbau 310 cm Korpus & Arbeitsplatte Weiß



## Bestehend aus:

Einbauspüle Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur  
Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen  
1 Umbauschrank für Kühlschrank/Backofen 60 cm  
1 Unterschrank mit Schublade 50 cm  
1 Unterschrank für Kochfeld mit Schubladen 60 cm  
1 Nische mit Dekorblende für GESCBOHirrspüler 60 cm  
1 Spülenunterschrank 50 cm  
1 Oberschrank 50 cm Lifttür  
1 Oberschrank 100 cm mit Lifttür  
1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte, 38 mm Stärke  
Arbeitshöhe 91 cm  
Hochglanz-Fronten aus MDF  
Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look  
Alle Auszüge mit Soft-Close Funktion  
Alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschranktür)  
Küche ist reversibel (wechselseitig) aufbaubar



## Geräte:

### Einbau Backofen autark DIGI EB 318

Energieeffizienzklasse: A  
Energieverbrauch / Zyklus  
Konventionell: 0,79 kWh  
Heissluft/Umluft: 0,73 kWh  
9 Funktionen (u.a. Heißluft, Grill+Umluft)  
Vollprogrammierbarer LED-Timer

### Einbaukühlschrank KS 88.4 A+

Energieeffizienzklasse: A+  
Energieverbrauch / Jahr: 182 kWh  
Luftschallemission: 41 dB/A  
Nutzinhalt Kühlen: 104 l  
Nutzinhalt 4\* Gefrierfach: 17 l  
Maße (HxBxT) in cm: 87,5 x 54,0 x 54,5

### Autarkes Glaskeramikkochfeld KM 4400

Rahmenlos, mit Touch-Sensor  
Display mit Restwärmeanzeige  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Anschlusskabel ohne Stecker 1,50 m

### Schräghaube CH 22010 SX / CH 22010 WX

Energieeffizienzklasse: B  
Energieverbrauch / Jahr: 44 kWh  
Abluftleistung: 350 m³/h  
Max. Luftschallemission: 66 dB (A)  
Beleuchtung: 2x1 W LED

### Einbau Geschirrspüler GSP 60 V A++

Energieeffizienzklasse: A++  
Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh  
Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Maßgedecke: 12  
Programme, Temperaturen: 6, 7

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:



Weiß



Weiß

Frontfarben (Hochglanz):



Weiß



Grau



Schwarz

Maße gesamt (HxBxT): 200 x 310 x 60 cm

**Wechselseitig aufbaubar!**

| Artikelnummer | Frontfarbe        | EAN           | UVP        |
|---------------|-------------------|---------------|------------|
| RP310HWWBO    | Weiß Hochglanz    | 4260641221936 | 2.999,00 € |
| RP310HWGBO    | Grau Hochglanz    | 4260641221943 | 2.999,00 € |
| RP310HWSBO    | Schwarz Hochglanz | 4260641221950 | 2.999,00 € |

Achtung! Alle Holzteile sind zerlegt zum Selbstaufbau!

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß**

**Typ / Modell: CH 22010 SX / CH 22010 WX**



|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):                                        | 44 kWh / Jahr       |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                   |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):                                          | 19                  |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | C                   |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):                                               | 80 Lux / Watt       |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                   |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 37,0%               |
| Fettabscheideeffizienzklasse:                                                              | G                   |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 186 m³/h / 350 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -                   |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 66 dB       |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | -                   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                   |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                             | Drucktasten        |
| mit Glasschirm:                                                        | schwarz / weiß     |
| Korpus:                                                                | schwarz / weiß     |
| Schacht:                                                               | schwarz / weiß     |
| Geschwindigkeitsstufen:                                                | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                                      | 2 x 1,0 Watt LED   |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                           | 120 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                                   | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                         | 112 Watt           |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210                     | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:            | Ja                 |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0031</b> | EAN: 4897014604487 |

**Abmessungen**

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 80,6-110,6 x 60 x 33,7 / 10,9 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 50,5 x 69 x 40 / 13,4         |

| Artikelnummer | Farbe   | EAN           | UVP      |
|---------------|---------|---------------|----------|
| CH22010SX     | schwarz | 4260407697883 | 175,00 € |
| CH22010WX     | weiß    | 4260407697890 | 199,00 € |

## respekta Einbaubackofen autark

### Typ / Modell: DIGI Backofen EB 318



|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 93,5                                        |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum:      | A                                           |
| Energieverbrauch pro Zyklus              | Konventionell: 0,79 kWh<br>Umluft: 0,73 kWh |
| Zahl der Garräume:                       | 1                                           |
| Wärmequelle pro Garraum:                 | Elektro                                     |
| Volumen des Garraums:                    | 54 Liter                                    |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                                                                                                                                                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Beheizungsarten:                                                                                                                                                                                         | 9                             |
| Auftauen, Backofen (Ober- und Unterhitze),<br>Halb Grill, Konventioneller Grill, Umluftgrill,<br>Unterhitze + Ventilation, Pizzafunktion, Heißluft,<br>Intensivbacken (Ober- / Unterhitze + Ventilation) |                               |
| Backofeninnentür:                                                                                                                                                                                        | Doppelverglasung              |
| Material / Farbe:                                                                                                                                                                                        | Edelstahl / Glas / schwarz    |
| Griff:                                                                                                                                                                                                   | Edelstahl                     |
| Knöpfe:                                                                                                                                                                                                  | Edelstahl / versenkbar        |
| Besonderheiten:                                                                                                                                                                                          |                               |
| LED-Timer                                                                                                                                                                                                | vollprogrammierbar            |
| Teleskopauszüge im Backraum                                                                                                                                                                              | 2                             |
| Emailliertes Backblech:                                                                                                                                                                                  | 1                             |
| Grillrost:                                                                                                                                                                                               | 1                             |
| Größe des Geräts:                                                                                                                                                                                        | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission:                                                                                                                                                                                      | 51 dB(A)                      |
| Anschlusswert / Betriebsspannung:                                                                                                                                                                        | 3350 W / 220-240V - 50Hz      |
| Steckerfertig:                                                                                                                                                                                           | Ja                            |

#### Abmessungen

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:     | 59 x 59,5 54,2 / 29 kg |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 66 x 66 x 61 / 32,5 kg |
| Nischenmaße in cm (H x B x T):              | 58 x 56 x 55           |

| Artikelnummer | EAN           | UVP      |
|---------------|---------------|----------|
| DIGIB318      | 4897014606597 | 379,00 € |

**respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß**
**Typ / Modell: CH 22010 SB / CH 22010 WB**


|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):                                        | 28 kWh / Jahr       |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                   |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):                                          | 13,8                |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                   |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):                                               | 53 Lux / Watt       |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                   |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 73,9%               |
| Fettabscheideeffizienzklasse:                                                              | D                   |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 218 m³/h / 296 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -                   |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB       |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | -                   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                   |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                              | Drucktasten        |
| mit Glasschirm:                                                         | schwarz / weiß     |
| Korpus:                                                                 | schwarz / weiß     |
| Schacht:                                                                | schwarz / weiß     |
| Geschwindigkeitsstufen:                                                 | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                                       | 2 x 2 Watt LED     |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                            | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                                    | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                          | 69 Watt            |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210                      | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:             | Ja                 |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0058N</b> | EAN: 4260515338340 |

**Abmessungen**

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 74,3 - 112,3 x 60 x 35,8 / 11,2 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 43 x 66 x 49 / 13,2             |

| Artikelnummer | Farbe   | EAN           | UVP      |
|---------------|---------|---------------|----------|
| CH22010SB     | schwarz | 4260641221295 | 175,00 € |
| CH22010WB     | weiß    | 4260641221301 | 189,00 € |