Cooker hood **Data sheet / *Datenblatt*** ***Dunstabzugshaube***

nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Brand name *Warenzeichen*	respekta®			
Type / Model *Typ / Modell*	**CH 111060 SA++ CH 111060 WA++ CH 111090 SA++ CH 111090 WA++**			
Annual Energy Consumption *Jährliche Energieverbrauch*	AEC hood	8.9		
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizklasse (D bis A+++)	EEI hood	A++		
Fluid Dynamic Efficiency *Fluiddynamische Effizienz*	FDE hood	Rate / Class *Wert / Klasse*	31.7	**A**
Lighting efficiency (in watts) *Beleuchtungseffizienz (in Watt)*	LE hood	Rate / Class *Wert / Klasse*	29	**A**
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)		Rate / Class *Wert / Klasse*	76.4%	**C**
Air flow rate at best efficiency point *Luftvolumenstrom im Bestpunkt*	Q BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	179.9	m3 /h
Air pressure at best efficiency point *Luftdruck im Bestpunkt*	P BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	130	Pa
Maximum air flow *Maximaler Luftstrom*	Q max	Rate / Unit *Wert / Einheit*	564.9	m3 /h
Air flow by working points highest setting *Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb*		Rate / Unit *Wert / Einheit*	510.4	m3 /h
Air flow by working points lowest setting *Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb*		Rate / Unit *Wert / Einheit*	170.4	m3 /h
Electric power input at best efficiency point *Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt*	W BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	20.5	W
Nominal power of the lighting system *Nennleistung des Beleuchtungssystems*	W L	Rate / Unit *Wert / Einheit*	3	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface *Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs-systems auf der Kochoberfläche*	E middle	Rate / Unit *Wert / Einheit*	87	LUX
Power consumption in standby mode *Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand*	Ps	Rate / Unit *Wert / Einheit*	0.47	W
Power consumption in off mode *Leistungsaufnahme im Aus-Zustand*	Po	Rate / Unit *Wert / Einheit*	0.31	W
Sound power level *Schallleistungspegel*	Lwa	min./max.dB Min./Max.dB		dB
A-weighted airbornsound emission by working points highest setting *A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb*		min./max.dB Min./Max.dB	58	dB
A-weighted airbornsound emission by working points lowest setting *A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb*		min./max.dB Min./Max.dB	44	dB

PRODUKT FICHE				
Entspricht der Richtlinie über das Energieetikett Eu 2010/30 /EU - Verordnung Nr. 65/2014 von Öfen gemäß EN 60350-1 oder EN 15181				
Entspricht der EU-Richtlinie 2009/125/EG - Verordnung Nr. 66/2014 gemäß EN 60350-1 oder EN 15181				
Marke	RESPEKTA			
Modell	AB140-33			
Typ des Ofens	Freistehend			
	Einbau	X		
Masse des Geräts (M) (Nettogewicht) kg		-		kg
Anzahl der Kammern		1		
Hitzequelle per Kammer	Elektrisch	X		
	Gas			
	Mix			
Volumen pro Kammer		60		l
Energieverbrauch (Strom), der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Kammer eines elektrisch beheizten Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Kammer zu erwärmen (elektrische Endenergie)		EC elektrischer Kammer	0,76	kWh / Zyklus
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einer Kammer eines elektrisch beheizten Ofens während eines Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen (elektrische Endenergie)		EC elektrische Kammer	0,75	kWh / Zyklus
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Kammer zu erwärmen (Gasendenergie)		EC-Gashohlraum	-	MJ/Zyklus kWh/Zyklus (')
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen (Gasendenergie)		EC-Gaskammer	-	MJ/Zyklus kWh/Zyklus (')
Energieeffizienzindex pro Kammer		EEI Kammer	93,8	
Energieeffizienzklasse		A		
(1) 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus .				

Product Data sheet Fridges and freezers / *Kühl- Gefriergeräte* ***Produkt Datenblatt***

according to Regulation / Gemäss Verordnung 2019/2016EG

Brand name: *Markenname:*	respekta®	Model *Modell*	KGE144
Manufacturer /Supplier: *Hersteller / Lieferant:*	NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof		
Type of appliance: *Art des Geräts:*	**Combi Refrigerator / Kombi Kühlschrank**		

Low noise appliance: *Geräuscharmes Gerät:*	NO / *NEIN*	Type: *Bauart:*	Built-in / *Einbau*	Free standing / *Freistehend*
			X	
Wine cooler: *Weinschrank:*	NO / *NEIN*	Different cooling appliance: *Anderes Kühlgerät:*	YES / *JA*	NO / *NEIN*
			X	

General product parameters / *Allgemeine Produkt Parameter:*

Parameter 1	Value / *Wert*		**Parameter 2**	Value / *Wert*
Overall dimensions in mm:	Hight / *Höhe (mm)*	1440	Usable content (l)	212
	Width / *Breite (mm)*	540		
Gesamtabmessungen in mm:	Debth / *Tiefe (mm)*	540	Nutzinhalt (l)	
Energy efficiency Index: *Energie Effizienz Index:*	99.1	Energy efficiency Class: *Energie Effizienzklasse:*	(A/B/C/D/E/F/G)	E
Airborne noise emission: in dB(A) re 1 pW *Luftschallemission:*	39	Airborne noise emission class: *Luftschallemissionsklasse:*	(A/B/C/D)	C
Yearly energy cons. in kWh: *Jährl. Emergieverbr. in kWh:*	193.45	Climate class: *Klimakleasse:*	(SN/N/ST/T)	ST
Min.ambient temperature: *Min. Umgebg.Temperatur:*	16 °C	Maximum ambient temperature: Maximale Umgebungstemperatur:		38 °C

Winter switching: *Winterschaltung:*	YES / *JA*	NO / NEIN
		X

Compartment Parameter / Fachparameter:

Pantry compartment: *Speisekammerfach:*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--
Wine storage compartm.: *Wein Lagerfach:*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--
Basement compartment: *Kellerfach:*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--
Fresh food compartment *Lagerfach f. frische Lebensm.*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	162	4℃	--	Manual / Manuell
Cold compartment: *Kälte Lagerfach:*	Net Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--
Star rating: *Sterne Bewertung:*	Net Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	50	- 18 ° C	2.6 kg /24h	Manual / Manuell
Compartm. w. variable Temp. *Fach mit Variabler Temp.:*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--

For 4-Star compartments: *Für 4-Sternefächer:*	Fast Freezing function: *Schnelleinfrierfunktion:*	YES / *JA*	NO / *NEIN*
			X

Light source parameter / *Lichtquellenparameter:*

Type of light source: *Art der Lichquelle:*	Standard Bulb / *Lampe*	LED Lamp / *Lampe*	Energy-Efficiency Cl. / *Energieeffizienz Klasse*	
		X	(A/B/C/D/E/F/G)	G

Minimum warranty period: *Minimum Garantielaufzeit:*	12 Months / *12 Monate*	24 Months / *24 Monate*	Others / *Andere*
		X	

Legend / *Legende:* X = APPLICABLE / *ZUTREFFEND*

Weblink to the Manufacturer / Supplier / *Weblink zum Herseteller / Lieferant:* www.respekta.info

EU-PRODUKTDATENBLATT

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: RESPEKTA

Anschrift des Lieferanten ([b]): NEG-NOVEX GMBH CHENOVER STR. 5 67117 LIMBURGERHOF

Modellkennung: GSP60VV

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ([a]) (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	55
EEI ([a])	55.9	Energieeffizienzklasse ([a])	E	
Reinigungsleistungsindex ([a])	1.130	Trocknungsleistungsindex ([a])	1.070	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.923	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	12.0	
Programmdauer ([a]) (h:min)	3:25	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen ([a]) (in dB(A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse ([a])	C	
Aus-Zustand (W)	0.50	Bereitschaftszustand (W)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4.00	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ([b]): 24 MONATE

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 ([1]) ([b]) der Kommission zu finden sind: www.respekta.info

([a]) Angaben für das eco-Programm.
([b]) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
([c]) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.