


| DE - PRODUKTINFORMATIONSBLA TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                          |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                          | RESPEKTA                                                                                                                                                                                    |                           |                                                         |
| Adresse des Lieferantenb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          | NEG-NOVEX GMBH CHENOVER STR. 5 67117 LIMBURGERHOF                                                                                                                                           |                           |                                                         |
| Modellbezeichnung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                          | KS88.4                                                                                                                                                                                      |                           |                                                         |
| Typ des K h lger ts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                          |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |
| Ger scharmes Ger t:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Nein                     | Ausf hrung:                                                                                                                                                                                 |                           | Eingebaut                                               |
| Weinlagerger t:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Nein                     | Sonstiges K h lger t:                                                                                                                                                                       |                           | Ja                                                      |
| Allgemeine Produktparameter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                          |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Wert                     | Parameter                                                                                                                                                                                   |                           | Wert                                                    |
| Gesamtabmessungen (Millimeter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H h e  | 875                      | Gesamtvolumen (dm³ oder l)                                                                                                                                                                  | 120                       |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Breite | 540                      |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiefe  | 545                      |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |
| EEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 125                      | Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                      |                           | F                                                       |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 38                       | Luftschallemissionsklasse                                                                                                                                                                   |                           | C                                                       |
| J hrlicher Energieverbrauch (kWh/a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 185                      | Klimaklasse:                                                                                                                                                                                |                           | temperiert/                                             |
| Minimale Umgebungstemperatur (°C), f r die das K h lger t ausgelegt ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 16                       | Maximale Umgebungstemperatur (°C), f r die das K h lger t ausgelegt ist                                                                                                                     |                           | 32                                                      |
| Wintereinstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Nein                     |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |
| Fachparameter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                          |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |
| Typ des Fachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Fachparameter und -werte |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Fachvolumen (dm³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung je nach zu k h lenden Lebensmittel (°C)<br>Diese Einstellungen d rfen nicht im Widerspruch zu den Lagerungsbedingungen gem a ß Anhang IV, Tabelle 3 stehen | Gefrierkapazit t (kg/24h) | Abtauungstyp (A = Auto-Abtauung, M = manuelle Abtauung) |
| Speisekammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nein   | 0.0                      | 17                                                                                                                                                                                          | -                         | M                                                       |
| Weinlager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nein   | 0.0                      | 12                                                                                                                                                                                          | -                         | M                                                       |
| Keller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nein   | 0.0                      | 12                                                                                                                                                                                          | -                         | M                                                       |
| Frischkost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja     | 103.9                    | 4                                                                                                                                                                                           | -                         | A                                                       |
| K h len                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nein   | 0.0                      | 2                                                                                                                                                                                           | -                         | M                                                       |
| 0 Sterne oder Eisherstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nein   | 0.0                      | 0                                                                                                                                                                                           | -                         | M                                                       |
| 1 Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nein   | 0.0                      | -6                                                                                                                                                                                          | -                         | M                                                       |
| 2 Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nein   | 0.0                      | -12                                                                                                                                                                                         | -                         | M                                                       |
| 3 Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nein   | 0.0                      | -18                                                                                                                                                                                         | -                         | M                                                       |
| 4 Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja     | 16.7                     | -18                                                                                                                                                                                         | 2.6                       | M                                                       |
| 2-Sterne-Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nein   | 0.0                      | -12                                                                                                                                                                                         | -                         | M                                                       |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nein   | 0.0                      | -                                                                                                                                                                                           | -                         | M                                                       |
| F R 4-STERNE-F A CHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                          |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |
| Schnellgefrierfunktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                          |                                                                                                                                                                                             | Nein                      |                                                         |
| F r Weinlagerger te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                          |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |
| Anzahl der Standardweinflaschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                          |                                                                                                                                                                                             | -                         |                                                         |
| Lichtquellenparametera,b:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                          |                                                                                                                                                                                             | LED                       |                                                         |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                          |                                                                                                                                                                                             | F                         |                                                         |
| Mindestdauer der Herstellergarantie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                          |                                                                                                                                                                                             | 24                        |                                                         |
| Zus t zliche Informationen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                          |                                                                                                                                                                                             | EN 60704-2-14/EN 60704-3  |                                                         |
| Weblink zur Website des Herstellers mit den Informationen aus Punkt 4(a) Anhang der Verordnung (EU) 2019/2019b: :<br>WWW.RESPEKTA.INFO                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                          |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |
| a) wie gem a ß der von der EU-Kommission erlassenen Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 (2) festgelegt.<br>b) Eventuelle Änderungen an diesen Punkten gelten nicht als relevant f r die Zwecke von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.<br>c) Wenn die Produktdatenbank den endg ltigen Inhalt dieses Feldes automatisch generiert, muss der Lieferant diese Angabe hier nicht eintragen. |        |                          |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                         |

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten                                            | Respekta      |
| Modellkennung                                                                     | CH112060W     |
| Jährlicher Energieverbrauch                                                       | 11,2 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse                                                            | A++           |
| Fluiddynamische Effizienz                                                         | 30,2          |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz                                          | A             |
| Beleuchtungseffizienz                                                             | 25,0 lx/W     |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                       | B             |
| Fettabscheidegrad                                                                 | 65,7 %        |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                                  | D             |
| Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)                        | 210 m³/h      |
| Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)                        | 490 m³/h      |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 39 dB         |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 61 dB         |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)                                              | 0,49 W        |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 19/05/2022



**EPREL-Eintragungsnummer** 1376468

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1376468>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** [www.respekta.info](http://www.respekta.info)

## Kundenbetreuung:

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de)

**Telefonnummer:** 06232298500

## Anschrift:

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Respekta

**Anschrift des Lieferanten:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

**Modellkennung:** 14120000001911

**Art des Kühlgeräts:**

|                      |      |                    |             |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja          |

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter                                                              |        | Wert | Parameter                                                             | Wert              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter)                                      | Höhe   | 871  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                          | 116               |
|                                                                        | Breite | 540  |                                                                       |                   |
|                                                                        | Tiefe  | 540  |                                                                       |                   |
| EEI                                                                    |        | 99   | Energieeffizienzklasse                                                | E                 |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                |        | 37   | Luftschallemissionsklasse                                             | C                 |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 |        | 146  | Klimaklasse:                                                          | subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                |
| Winterschaltung                                                        |        | Nein |                                                                       |                   |

**Fachparameter:**

| Fachtyp | Fachparameter und #werte                         |                                                                                                                                                                   |                             |                                                    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|         | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach | Gefriervermögen (in kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
|         |                                                  |                                                                                                                                                                   |                             |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                           |      |       |                                  |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------|-----|---|
|                                                                                                                                                                                                           |      |       | Anhang IV<br>Tabelle 3<br>stehen |     |   |
| Speisekammerfach                                                                                                                                                                                          | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Weinlagerfach                                                                                                                                                                                             | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Kellerfach                                                                                                                                                                                                | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                        | Ja   | 100,0 | 4                                | -   | A |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                             | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                         | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                            | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                          | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                          | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                          | Ja   | 16,0  | -18                              | 2,6 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                        | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                             | -    | -     | -                                | -   | - |
| Für Vier-Sterne-Fächer                                                                                                                                                                                    |      |       |                                  |     |   |
| Schnelleinfrierfunktion                                                                                                                                                                                   |      |       | Nein                             |     |   |
| Lichtquellenparameter:                                                                                                                                                                                    |      |       |                                  |     |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                       |      |       | LED                              |     |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                    |      |       | G                                |     |   |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                        |      |       |                                  |     |   |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                          |      |       |                                  |     |   |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.respekta.de">www.respekta.de</a> |      |       |                                  |     |   |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2519290

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2519290>

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 4262422193487

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und H  
austechnik GmbH (Hersteller) **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

---

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haust  
echnik GmbH **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de)

**Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland

|                                                                                                                                                                |                                                                |                                      |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| Brand name<br><i>Warenzeichen</i>                                                                                                                              | respekta®                                                      |                                      |       |       |
| Type / Model<br><i>Typ / Modell</i>                                                                                                                            | CH 111060 SA++ CH 111060 WA++<br>CH 111090 SA++ CH 111090 WA++ |                                      |       |       |
| Annual Energy Consumption<br><i>Jährliche Energieverbrauch</i>                                                                                                 | AEC hood                                                       | 8.9                                  |       |       |
| Energy Efficiency Class (D to A+++)<br>Energieeffizklasse (D bis A+++)                                                                                         | EEI hood                                                       | A++                                  |       |       |
| Fluid Dynamic Efficiency<br><i>Fluiddynamische Effizienz</i>                                                                                                   | FDE hood                                                       | Rate / Class<br><i>Wert / Klasse</i> | 31.7  | A     |
| Lighting efficiency (in watts)<br><i>Beleuchtungseffizienz (in Watt)</i>                                                                                       | LE hood                                                        | Rate / Class<br><i>Wert / Klasse</i> | 29    | A     |
| Grease Filtering rate (in %)<br>Fettabscheidegrad Wert (in %)                                                                                                  |                                                                | Rate / Class<br><i>Wert / Klasse</i> | 76.4% | C     |
| Air flow rate at best efficiency point<br><i>Luftvolumenstrom im Bestpunkt</i>                                                                                 | Q BEP                                                          | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 179.9 | m3 /h |
| Air pressure at best efficiency point<br><i>Luftdruck im Bestpunkt</i>                                                                                         | P BEP                                                          | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 130   | Pa    |
| Maximum air flow<br><i>Maximaler Luftstrom</i>                                                                                                                 | Q max                                                          | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 564.9 | m3 /h |
| Air flow by working points highest setting<br><i>Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb</i>                                                  |                                                                | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 510.4 | m3 /h |
| Air flow by working points lowest setting<br><i>Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb</i>                                                   |                                                                | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 170.4 | m3 /h |
| Electric power input at best efficiency point<br><i>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt</i>                                                              | W BEP                                                          | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 20.5  | W     |
| Nominal power of the lighting system<br><i>Nennleistung des Beleuchtungssystems</i>                                                                            | W L                                                            | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 3     | W     |
| Average illumination of the lighting system on the cooking surface<br><i>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs-systems auf der Kochoberfläche</i> | E middle                                                       | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 87    | LUX   |
| Power consumption in standby mode<br><i>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand</i>                                                                          | P s                                                            | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 0.47  | W     |
| Power consumption in off mode<br><i>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand</i>                                                                                       | P o                                                            | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 0.31  | W     |
| Sound power level<br><i>Schallleistungspegel</i>                                                                                                               | Lwa                                                            | min./max.dB                          |       | dB    |
|                                                                                                                                                                |                                                                | Min./Max.dB                          |       |       |
| A-weighted airbornsound emission by working points highest setting<br><i>A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb</i>     | min./max.dB                                                    |                                      | 58    | dB    |
|                                                                                                                                                                | Min./Max.dB                                                    |                                      |       |       |
| A-weighted airbornsound emission by working points lowest setting<br><i>A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb</i>      | min./max.dB                                                    |                                      | 44    | dB    |
|                                                                                                                                                                | Min./Max.dB                                                    |                                      |       |       |

# **PRODUKT FICHE**

Entspricht der Richtlinie über das Energieetikett Eu 2010/30 /EU - Verordnung Nr. 65/2014 von Öfen gemäß EN 60350-1 oder EN 15181

Entspricht der EU-Richtlinie 2009/125/EG - Verordnung Nr. 66/2014 gemäß EN 60350-1 oder EN 15181

|                                                                                                                                                                                                                             |             |                        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|
| Marke                                                                                                                                                                                                                       | RESPEKTA    |                        |                            |
| Modell                                                                                                                                                                                                                      | AB140-33    |                        |                            |
| Typ des Ofens                                                                                                                                                                                                               | Freistehend |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                             | Einbau      | X                      |                            |
| Masse des Geräts (M) (Nettogewicht) kg                                                                                                                                                                                      |             | -                      | kg                         |
| Anzahl der Kammern                                                                                                                                                                                                          |             | 1                      |                            |
| Hitzequelle per Kammer                                                                                                                                                                                                      | Elektrisch  | X                      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                             | Gas         |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                             | Mix         |                        |                            |
| Volumen pro Kammer                                                                                                                                                                                                          |             | 60                     | l                          |
| Energieverbrauch (Strom), der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Kammer eines elektrisch beheizten Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Kammer zu erwärmen (elektrische Endenergie) |             | EC elektrischer Kammer | 0,76 kWh / Zyklus          |
| Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einer Kammer eines elektrisch beheizten Ofens während eines Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen (elektrische Endenergie)                |             | EC elektrische Kammer  | 0,75 kWh / Zyklus          |
| Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Kammer zu erwärmen (Gasendenergie)                                |             | EC-Gashohlraum         | - MJ/Zyklus kWh/Zyklus (¹) |
| Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen (Gasendenergie)                                       |             | EC-Gaskammer           | - MJ/Zyklus kWh/Zyklus (¹) |
| Energieeffizienzindex pro Kammer                                                                                                                                                                                            |             | EEl Kammer             | 93,8                       |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                      |             | A                      |                            |

(¹) 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus .

# EU-PRODUKTDATENBLATT

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: RESPEKTA

Anschrift des Lieferanten <sup>(b)</sup>: NEG-NOVEX GMBH CHENOVER STR. 5 67117 LIMBURGERHOF

Modellkennung: GSP60VV

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe        | 82 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite      | 60 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe       | 55 |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 55.9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | E           |    |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1.130 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1.070       |    |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0.923 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 12.0        |    |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 3:25  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |    |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (in dB(A) re 1 pW)                                                                                                                  | 49    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | C           |    |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0.50  | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                       | -           |    |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 4.00  | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | -           |    |

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie <sup>(b)</sup>: 24 MONATE

## Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 <sup>(1)</sup> <sup>(b)</sup> der Kommission zu finden sind: [www.respekta.info](http://www.respekta.info)

<sup>(a)</sup> Angaben für das eco-Programm.

<sup>(b)</sup> Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.