

# Produktdatenblatt / Technische Dokumentation

## Haushalt-Geschirrspüler

|                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Name oder Handelsmarke:                                                                                                                                                 | Exquisit                                                                  |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Anschrift des Lieferanten:                                                                                                                                              | GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Modellkennung:                                                                                                                                                          | EGSP6012-E-030E silber                                                    |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Allgemeine Produktparameter:                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Parameter                                                                                                                                                               | Wert                                                                      | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |      |
| Nennkapazität (ps)                                                                                                                                                      | 12                                                                        | Gesamtabmessungen (in cm)                                                                                                                                                      | Höhe        | 81,5 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                | Breite      | 59,8 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                | Tiefe       | 55   |
| EEl                                                                                                                                                                     | 55,9                                                                      | Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                         | E           |      |
| Reinigungsleistungsindex                                                                                                                                                | 1,13                                                                      | Trocknungsleistungsindex                                                                                                                                                       | 1,09        |      |
| Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0.923                                                                     | Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11.0        |      |
| Programmdauer (h:min)                                                                                                                                                   | 3.50                                                                      | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |      |
| Luftschallemissionen in (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                 | 47                                                                        | Luftschallemissionsklasse                                                                                                                                                      | C           |      |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0.49                                                                      | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                       |             |      |
| Zeitvorwahl (W)                                                                                                                                                         | 1.00                                                                      | vernetzter Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                            |             |      |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie                                                                                                                 | 2                                                                         |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Weitere Anagben:                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Weblink zur Webseite des Herstellers:                                                                                                                                   | www.exquisit.de/shop                                                      |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Normative Referenz                                                                                                                                                      | EN 60436:2020                                                             |                                                                                                                                                                                |             |      |
|                                                                                                                                                                         | EN 50564:2011                                                             |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Verordnung                                                                                                                                                              | EU 2019/2017, EU 2019/2022                                                |                                                                                                                                                                                |             |      |

09.02.2021

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: GK225.4A+EBN

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |        |
|----------------------|------|--------------------|--------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbau |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja     |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                             |        | Wert | Parameter                                                            | Wert                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gesamtabmessung (in Millimeter)                                       | Höhe   | 1430 | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                         | 205                          |
|                                                                       | Breite | 540  |                                                                      |                              |
|                                                                       | Tiefe  | 540  |                                                                      |                              |
| EEI                                                                   |        | 124  | Energieeffizienzklasse                                               | F                            |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                  |        | 39   | Luftschallemissionsklasse                                            | C                            |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)                                   |        | 172  | Klimaklasse                                                          | gemäßigte, Subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                           |
| Winterschaltung                                                       |        | Nein |                                                                      |                              |

Fachparameter

| Fachparameter und -werte |      |                                               |                                                                                   |                             |                                                                              |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fachtyp                  |      | Rauminhalt des Fachs (dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostsungs-art (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammerfach         | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |
| Weinlagerfach            | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |
| Kellerfach               | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|---|
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                                    | Ja   | 169 | 4   | -    | M |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                                         | Nein | -   | -   | -    | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                                                     | Nein | -   | -   | -    | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                        | Nein | -   | -   | -    | - |
| Zwei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                       | Nein | -   | -   | -    | - |
| Drei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                       | Nein | -   | -   | -    | - |
| Vier-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                       | Ja   | 36  | -18 | 3,00 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                                    | Nein | -   | -   | -    | - |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                         | -    | -   | -   | -    | - |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>                                                                                                                                                                                                         |      |     |     |      |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |      |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                |      |     |     |      |   |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate                                                                                                                                                             |      |     |     |      |   |
| <b>Weitere Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |      |   |
| <b>Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:</b> <a href="https://pkm-online.net">https://pkm-online.net</a> |      |     |     |      |   |

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | PKM      |
| Modellkennung                                       | EHS3IX   |
| Anzahl der Garräume                                 | 1        |
| <b>Garraum 1</b>                                    |          |
| Energieeffizienzindex                               | 89,0     |
| Energieeffizienzklasse                              | A        |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | 0,73 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)          | - kWh    |
| Wärmequelle                                         | Strom    |
| Volumen                                             | 65 Liter |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 02/11/2025.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2429172

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2429172>

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [info@pkm-online.de](mailto:info@pkm-online.de)

**Telefonnummer:** 02841 178738

**Anschrift:**

Neuer Wall 2-6  
47441 Moers  
Deutschland



Elektro-Haushaltsgroßgeräte  
mit Qualität und Service

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**  
**Dunstabzugshauben**

|                                                                                           |                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Marke/Warenzeichen                                                                        | PKM               |                                  |
| Modellkennung                                                                             | <b>S13-60BBPY</b> |                                  |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )                                        | 30,0              | kWh/Jahr                         |
| Energieeffizienzklasse                                                                    | B                 |                                  |
| Fluidodynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )                                         | 14,1              |                                  |
| Klasse für fluidodynamische Effizienz                                                     | D                 |                                  |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )                                               | 49,0              | lux/Watt                         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                               | A                 |                                  |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 69,0              |                                  |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                                          | D                 |                                  |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 210               | m <sup>3</sup> /h <sup>(1)</sup> |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 348               | m <sup>3</sup> /h <sup>(1)</sup> |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -                 | m <sup>3</sup> /h <sup>(1)</sup> |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 54                | dB <sup>(2)</sup>                |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64                | dB <sup>(2)</sup>                |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -                 | dB <sup>(2)</sup>                |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                          | -                 | W                                |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                                 | -                 | W                                |

**Erklärungen:**

**(1) Luftstrommessung**

Haushaltsdunstabzugshauben müssen mit einem maximalen Luftstrom, der bei einer verfügbaren Einstellung mehr als 650 m<sup>3</sup>/h beträgt, nach einer festgelegten Zeit 'tlimit' automatisch auf einen Luftstrom umschalten, der höchstens 650 m<sup>3</sup>/h beträgt.

**(2) Luftschallemission**

Wird nach dB(A) re 1 pW gemessen.

# exquisit

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben  
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Marke                                          | <b>Exquisit</b>        |
| Modellkennung                                  | <b>EHE 146-2.1</b>     |
| Energieeffizienzindex (EEI <sub>cavity</sub> ) | <b>93,8</b> EEI        |
| Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>           | <b>A</b>               |
| Energieverbrauch Konventioneller Modus         | <b>0,75</b> kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch Umluft-Modus                  | <b>0,00</b> kWh/Zyklus |
| Garräume                                       | <b>1</b> Anzahl        |
| Wärmequelle                                    | <b>Elektrisch</b>      |
| Volumen                                        | <b>59</b> l            |

<sup>1)</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Datenblatt für Kochfelder  
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Marke                                | <b>Exquisit</b>            |
| Modellkennung                        | <b>GK zu EHE 146-2.1</b>   |
| Anzahl der Kochzonen                 | <b>4</b>                   |
| Heiztechnik                          | <b>Strahlungskochzonen</b> |
| Ø Kochzone I (vorne links)           | <b>18,0</b> cm             |
| Ø Kochzone II (vorne rechts)         | <b>14,5</b> cm             |
| Ø Kochzone III (hinten links)        | <b>14,5</b> cm             |
| Ø Kochzone IV (hinten rechts)        | <b>18,0</b> cm             |
| Ovale Kochzone I (LxB)               | - cm                       |
| Ovale Kochzone II (LxB)              | - cm                       |
| Energieverbrauch Kochzone I je kg    | <b>181,3</b> Wh/kg         |
| Energieverbrauch Kochzone II je kg   | <b>200,2</b> Wh/kg         |
| Energieverbrauch Kochzone III je kg  | <b>200,2</b> Wh/kg         |
| Energieverbrauch Kochzone IV je kg   | <b>187,6</b> Wh/kg         |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | <b>192,4</b> Wh/kg         |

18.04.2019