

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Respekta

**Anschrift des Lieferanten:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

**Modellkennung:** 80010000000212

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe 82     |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite 60   |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe 57    |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 49,9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | D           |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1,125 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,065       |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,824 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0        |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 4:05  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                    | 49    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | C           |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 0,00  | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                    | 0,49        |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 3,99  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | 0,00        |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

## Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://www.respekta.de/>

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.

**EPREL-Eintragungsnummer** 2592945

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2592945>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

---

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)


**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de) **Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland

## respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

### Typ / Modell: CH 22058 IXB



|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):                                        | 28 kWh / Jahr           |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                       |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):                                          | 15,3                    |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                       |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):                                               | 32 Lux / Watt           |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                       |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 70,8%                   |
| Fettabscheideeffizienzklasse :                                                             | D                       |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 221,2 m³/h / 337,2 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe:                               | -                       |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB           |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe:      | -                       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                       |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                      | Drucktasten        |
| Korpus:                                                         | Edelstahl          |
| Schacht:                                                        | Edelstahl          |
| Geschwindigkeitsstufen:                                         | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                               | 1 x 2,5 W LED      |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                    | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                            | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                  | 67,5 Watt          |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009              | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:     | Ja                 |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 | EAN: 4260287640153 |


#### Abmessungen

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5    |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN-Code: | 4260458246139 |
|-----------|---------------|

## respekta Einbauherd-Set

### Typ / Modell: BASIC SET AN



|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):             | 102,6                   |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D): | A                       |
| Energieverbrauch pro Zyklus:                         | Konventionell: 0,8 kWh  |
|                                                      | Umluft: Nicht vorhanden |
| Zahl der Garräume:                                   | 1                       |
| Wärmequelle pro Garraum:                             | Elektro                 |
| Volumen des Garraums:                                | 55 Liter                |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Beheizungsarten:                  | 4                             |
| Oberhitze, Unterhitze,            |                               |
| Ober- und Unterhitze, Grill       |                               |
| Backofeninnentür:                 | Vollglas                      |
| Backofentür:                      | Glas / schwarz                |
| Glasschichten:                    | 2                             |
| Griff:                            | silber lackiert               |
| Knöpfe:                           | silber lackiert               |
| Emailliertes Backblech:           | 1                             |
| Grillrost:                        | 1                             |
| Größe des Geräts:                 | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission:               | 51 dB(A)                      |
| Anschlusswert / Betriebsspannung: | 2300 W / 380 V - 50Hz         |
| technische Daten der Kochfelder   | Maximale Leistung: 6000 W     |
|                                   | 2 x 165 mm / 1200 W           |
|                                   | 2 x 200 mm / 1800 W           |

#### Abmessungen

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59 x 59,5 x 51,5 / 26,5 kg |
| Nischenmaße Backofen in cm (H x B x T):          | 60 x 56 x 56               |
| Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht: | 5 x 58 x 51 / 9 kg         |
| Ausschnittmaße Kochfeld in cm B x T):            | 56 x 49                    |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:      | 79 x 66 x 57,7 / 40 kg     |

#### EAN-Code:

**4260287646063**

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | Respekta       |
| Modellkennung                                       | 15120000000126 |
| Anzahl der Garräume                                 | 1              |
| <b>Garraum 1</b>                                    |                |
| Energieeffizienzindex                               | 92,9           |
| Energieeffizienzklasse                              | A              |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | 0,81 kWh       |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)          | 0,79 kWh       |
| Wärmequelle                                         | Strom          |
| Volumen                                             | 72 Liter       |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2446725

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2446725>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

**Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH

**Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de)

**Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland

**respekta Einbaugeschirrspüler 60cm mit Display, teilintegriert**

**Typ / Modell: GSP 60 TiD MA++**



|                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nennkapazität in Standardgedecken:                                                                                                                                                                                         | 12                 |
| Energieeffizienzklasse:                                                                                                                                                                                                    | A++                |
| Jährlicher Energieverbrauch*:                                                                                                                                                                                              | 258 kWh / Jahr     |
| Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus* <sup>2</sup> :                                                                                                                                                               | 0,9 kWh            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                                                                                                                                                          | 0,45 Watt          |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:                                                                                                                                                                            | 0,49 Watt          |
| Jährlicher Wasserverbrauch* <sup>3</sup> :                                                                                                                                                                                 | 3.080 Liter / Jahr |
| Trocknungseffizienzklasse:                                                                                                                                                                                                 | A                  |
| Standardprogramm:                                                                                                                                                                                                          | ECO 45 °C          |
| Programmdauer Standardzyklus:                                                                                                                                                                                              | 185 Minuten        |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands:                                                                                                                                                                                      | 0 Minuten          |
| Luftschallemissionen:                                                                                                                                                                                                      | 49 dB              |
| Einbaugerät:                                                                                                                                                                                                               | ja                 |
| * (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.) |                    |
| * <sup>2</sup> (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten)                                          |                    |
| * <sup>3</sup> (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)                                                                               |                    |

**Funktionen und Ausstattung**

|                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material und Farbe (Innenraum / Blende): | Edelstahl / silber                                                                       |
| 6 Programme - 5 Spültemperaturen:        | Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Glas<br>90 Min Spülgang, - 40° / 45° / 55° / 60° / 65° C |
| Startzeitvorwahl:                        | 3 / 6 / 9 / 12 Stunden                                                                   |
| Weitere Funktionen:                      | Halbe Beladung                                                                           |
| Absicherung:                             | 10 A                                                                                     |
| Steuerung:                               | Elektronisch                                                                             |
| Bedienung:                               | Elektroniktasten                                                                         |
| Display:                                 | LED-Display mit Indikatorlampen                                                          |
| Höhenverstellbare Füße:                  | 2 vorne, 1 hinten                                                                        |
| Max. verstellbare Höhe:                  | 4 cm                                                                                     |
| Verstellbarer Oberkorb:                  | ja                                                                                       |
| Tellerhalter:                            | klappbar                                                                                 |
| Tassenhalter                             | 2                                                                                        |
| Sprühebenen:                             | 2                                                                                        |
| Besteckkorb                              | 1                                                                                        |

**Abmessungen:**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Geräte-Maße (H x B x T) in cm / kg:   | 81,5 x 59,8 x 57,0 / 35 |
| Maße Einbau (H x B x T) in cm:        | 82 - 86,5 x 60 x 58,0   |
| Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg: | 88,4 x 63 x 63,5 / 41,5 |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>EAN-Code:</b> | <b>4260458241653</b> |
|------------------|----------------------|