

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Respekta

**Anschrift des Lieferanten:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

**Modellkennung:** 80010000000212

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe 82     |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite 60   |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe 57    |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 49,9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | D           |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1,125 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,065       |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,824 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0        |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 4:05  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                    | 49    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | C           |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 0,00  | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                    | 0,49        |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 3,99  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | 0,00        |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

## Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://www.respekta.de/>

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.

**EPREL-Eintragungsnummer** 2592945

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2592945>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

---

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de) **Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland

---

**Produktdatenblatt**

---

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

**respekta®**

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

**Modellkennung:**        **GKE 144 A+**

---

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät:

[nein]

Bauart:

[Einbaugerät]

Weinlagerschrank:

[nein]

Anderes Kühlgerät:

[nein]

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                 |        | Wert   | Parameter                                                                | Wert   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gesamt-<br>abmessungen (in<br>mm)                                         | Höhe   | 1440   | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                             | 221    |
|                                                                           | Breite | 540    |                                                                          |        |
|                                                                           | Tiefe  | 540    |                                                                          |        |
| EEI                                                                       |        | 124,3  | Energieeffizienzklasse                                                   | [F]    |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re                                         |        | 39     | Luftschallemissionsklasse                                                | [C]    |
| Jährlicher Energieverbrauch (in<br>kWh{a})                                |        | 221    | Klimaklasse:                                                             | [N-ST] |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C),<br>für die das Kühlgerät geeignet ist |        | ( 16 ) | Höchstumgebungstemperatur (in °C),<br>für die das Kühlgerät geeignet ist | ( 38 ) |
| Winterschaltung                                                           |        | [nein] |                                                                          |        |

Fachparameter:

| Fachtyp                            |        | Fachparameter und -werte                         |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                    |        | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammer—fach                  | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Weinlagerfach                      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Kellerfach                         | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | [Ja]   | 183                                              | 8                                                                                                                                                                                              |                             | [A]                                                                     |
| Kaltlagerfach                      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach  | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Ein-Stern-Fach                     | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Zwei-Sterne-Fach                   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Drei-Sterne-Fach                   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Vier-Sterne-Fach                   | [ja]   | 37                                               |                                                                                                                                                                                                | 2,6                         | [M]                                                                     |
| Zwei-Sterne-Abteil                 | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Fach mit variabler Temperatur      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |

**Für Vier-Sterne-Facher**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |
|-------------------------|--------|

---

**Lichtquellenparameter (a) (b):**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Art der Lichtquelle    | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b):** 24 Monate**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (\*) (\*) zu finden sind:

(a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

---

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Respekta

**Anschrift des Lieferanten:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

**Modellkennung:** 14120000001516

**Art des Kühlgeräts:**

|                      |      |                    |             |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Nein        |

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter                                                              |        | Wert  | Parameter                                                             | Wert                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter)                                      | Höhe   | 1 450 | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                          | 205                               |
|                                                                        | Breite | 540   |                                                                       |                                   |
|                                                                        | Tiefe  | 540   |                                                                       |                                   |
| EEI                                                                    |        | 100   | Energieeffizienzklasse                                                | E                                 |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                |        | 37    | Luftschallemissionsklasse                                             | C                                 |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 |        | 175   | Klimaklasse:                                                          | gemäßigte Zone, subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16    | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                                |
| Winterschaltung                                                        |        | Nein  |                                                                       |                                   |

**Fachparameter:**

| Fachtyp | Fachparameter und #werte                         |                                                                                                                                                                   |                             |                                                    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|         | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach | Gefriervermögen (in kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
|         |                                                  |                                                                                                                                                                   |                             |                                                    |

|                                                                                                                                                                               |      |       |                                  |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------|-----|---|
|                                                                                                                                                                               |      |       | Anhang IV<br>Tabelle 3<br>stehen |     |   |
| Speisekammerfach                                                                                                                                                              | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Weinlagerfach                                                                                                                                                                 | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Kellerfach                                                                                                                                                                    | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                            | Ja   | 169,0 | 4                                | -   | A |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                 | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Null-Sterne- oder Eis-<br>bereiterfach                                                                                                                                        | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                                              | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                                              | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                                              | Ja   | 36,0  | -18                              | 2,4 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                            | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Fach mit variabler<br>Temperatur                                                                                                                                              | -    | -     | -                                | -   | - |
| Für Vier-Sterne-Fächer                                                                                                                                                        |      |       |                                  |     |   |
| Schnelleinfrierfunktion                                                                                                                                                       |      |       | Nein                             |     |   |
| Lichtquellenparameter:                                                                                                                                                        |      |       |                                  |     |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                           |      |       | -                                |     |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                        |      |       | -                                |     |   |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                            |      |       |                                  |     |   |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                              |      |       |                                  |     |   |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://www.respekta.de/ |      |       |                                  |     |   |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 02/03/2026.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2499259

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499259>

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 4262422193432

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und H  
austechnik GmbH (Hersteller) **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haust  
echnik GmbH **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de)


**Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland

## respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

### Typ / Modell: CH 22058 IXB



|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):                                        | 28 kWh / Jahr           |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                       |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):                                          | 15,3                    |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                       |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):                                               | 32 Lux / Watt           |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                       |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 70,8%                   |
| Fettabscheideeffizienzklasse :                                                             | D                       |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 221,2 m³/h / 337,2 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe:                               | -                       |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB           |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe:      | -                       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                       |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                      | Drucktasten        |
| Korpus:                                                         | Edelstahl          |
| Schacht:                                                        | Edelstahl          |
| Geschwindigkeitsstufen:                                         | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                               | 1 x 2,5 W LED      |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                    | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                            | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                  | 67,5 Watt          |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009              | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:     | Ja                 |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 | EAN: 4260287640153 |

#### Abmessungen

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5    |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN-Code: | 4260458246139 |
|-----------|---------------|

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | Respekta       |
| Modellkennung                                       | 15110000000126 |
| Anzahl der Garräume                                 | 1              |
| <b>Garraum 1</b>                                    |                |
| Energieeffizienzindex                               | 92,9           |
| Energieeffizienzklasse                              | A              |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | 0,81 kWh       |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)          | 0,79 kWh       |
| Wärmequelle                                         | Strom          |
| Volumen                                             | 72 Liter       |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2446722

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2446722>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

**Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH

**Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de)

**Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland

# respekta Economy Küchenblock 370 cm Korpus & Arbeitsplatte Eiche York Nachbildung

## Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur  
Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen  
1 Umbauschrank für Kühlschrank 60 cm  
1 Hochschrank für Backofen und Mikrowelle 60 cm  
1 Unterschrank mit Schublade 50 cm  
1 Unterschrank 60 cm  
1 Spülenunterschrank 50 cm  
1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler  
1 Oberschrank 50 cm  
1 Oberschrank 110 cm  
1 Arbeitsplatte, ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke, Arbeitshöhe 90 cm  
Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look



## Geräte:

### **Einbau Kühl-Gefrierkombi GKE 144 A+**

Energieeffizienzklasse A+  
Energieverbrauch: 240 kWh/Jahr  
Gesamtinhalt netto: 222 Liter  
mit 4\* Gefrierfach 40 Liter  
Maße: HxBxT 144,0 x 54,0 x 54,0 cm

### **Einbaubackofen autark MEGA 5 AN**

Energieeffizienzklasse A  
Energieverbrauch pro Zyklus:  
Konventionell: 0,79 kWh  
Heissluft/Umluft: 0,74 kWh  
6 Funktionen (u.a. Grill+Umluft und Auftauen)

### **Einbau Mikrowelle**

mit LED-Anzeige  
Garraummaterial u. Gehäusefront: Edelstahl  
5 Leistungsstufen, 8 automatische Garprogramme  
mit Grill- und Auftaufunktion  
max. Leistung Mikrowelle/Grillen: 800/1000 Watt

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe:



Eiche York

### **Kaminhaube CH 22058 IX N**

Energieeffizienzklasse D  
Energieverbrauch: 77 kWh / Jahr  
Abluftleistung: 323 m³/h  
max. Geräuscentwicklung: 63 dB (A)  
Beleuchtung 2x28 Watt Halogen

### **Einbau Geschirrspüler GSP 60 TiD**

Energieeffizienzklasse A++  
Energieverbrauch: 259 kWh / Jahr  
mit LED-Display  
Wasserverbrauch 11 Liter  
7 Programme, 4 Temperaturen

### **Glaskeramikkochfeld autark KM 4400:**

Rahmenlos  
Mit Touch-Control  
Mit 4 Kochzonen  
Display mit Restwärmeanzeige  
Mit Herdanschlusskabel 1,20 m

Frontfarbe:



weiß



vanille



grau



schwarz

**Maße gesamt (HxBxT): 205 x 370 x 60 cm**

| Artikelnummer            | Frontfarbe | EAN           |
|--------------------------|------------|---------------|
| KB370EYWMIGKE            | weiß       | 4260344978748 |
| KB370EYVMIGKE            | vanille    | 4260344978762 |
| KB370EYGMIGKE            | grau       | 4260344978755 |
| KB370EYSMIGKE            | schwarz    | 4260407693038 |
| <b>Küchenleerzeilen:</b> |            |               |
| LBKB370EYWMIGKE          | weiß       | 4260407692031 |
| LBKB370EYVMIGKE          | vanille    | 4260407692055 |
| LBKB370EYGMIGKE          | grau       | 4260407692048 |
| LBKB370EYSMIGKE          | schwarz    | 4260407693953 |

## respekta Einbaubackofen autark

**Typ / Modell: MEGA 5 AN**



|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 88,4                    |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum:      | A                       |
| Energieverbrauch pro Zyklus              | Konventionell: 0,76 kWh |
|                                          | Umluft: 0,67 kWh        |
| Zahl der Garräume:                       | 1                       |
| Wärmequelle pro Garraum:                 | Elektro                 |
| Volumen des Garraums:                    | 51 Liter                |

### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Beheizungsarten:                                           | 7                             |
| Auftauen, Ober-/Unterhitze, Grill, Unterhitze + Ventilator |                               |
| Ober-/Unterhitze + Ventilator, Oberhitze + Grill,          |                               |
| Oberhitze + Grill + Ventilator                             |                               |
| Backofeninnentür:                                          | Doppelverglasung              |
| Material / Farbe:                                          | Glas / schwarz                |
| Griff                                                      | Edelstahl                     |
| Knöpfe:                                                    | Edelstahlfarbig               |
| Emailliertes Backblech:                                    | 1                             |
| Grillrost:                                                 | 1                             |
| Größe des Geräts:                                          | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission:                                        | 51 dB(A)                      |
| Anschlusswert / Betriebsspannung:                          | 2300 W / 220-240V - 50Hz      |
| Steckerfertig:                                             | Ja                            |

### Abmessungen

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:     | 59 x 59,5 54,2 / 28 kg |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 66 x 66 x 61 / 31 kg   |
| Nischenmaße in cm (H x B x T):              | 58 x 56 x 55           |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>EAN-Code:</b> | <b>4260287646308</b> |
|------------------|----------------------|

**respekta Einbaugeschirrspüler 60cm mit Display, teilintegriert**

**Typ / Modell: GSP 60 TiD MA++**



|                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nennkapazität in Standardgedecken:                                                                                                                                                                                         | 12                 |
| Energieeffizienzklasse:                                                                                                                                                                                                    | A++                |
| Jährlicher Energieverbrauch*:                                                                                                                                                                                              | 258 kWh / Jahr     |
| Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus* <sup>2</sup> :                                                                                                                                                               | 0,9 kWh            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                                                                                                                                                          | 0,45 Watt          |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:                                                                                                                                                                            | 0,49 Watt          |
| Jährlicher Wasserverbrauch* <sup>3</sup> :                                                                                                                                                                                 | 3.080 Liter / Jahr |
| Trocknungseffizienzklasse:                                                                                                                                                                                                 | A                  |
| Standardprogramm:                                                                                                                                                                                                          | ECO 45 °C          |
| Programmdauer Standardzyklus:                                                                                                                                                                                              | 185 Minuten        |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands:                                                                                                                                                                                      | 0 Minuten          |
| Luftschallemissionen:                                                                                                                                                                                                      | 49 dB              |
| Einbaugerät:                                                                                                                                                                                                               | ja                 |
| * (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.) |                    |
| * <sup>2</sup> (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten)                                          |                    |
| * <sup>3</sup> (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)                                                                               |                    |

**Funktionen und Ausstattung**

|                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material und Farbe (Innenraum / Blende): | Edelstahl / silber                                                                       |
| 6 Programme - 5 Spültemperaturen:        | Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Glas<br>90 Min Spülgang, - 40° / 45° / 55° / 60° / 65° C |
| Startzeitvorwahl:                        | 3 / 6 / 9 / 12 Stunden                                                                   |
| Weitere Funktionen:                      | Halbe Beladung                                                                           |
| Absicherung:                             | 10 A                                                                                     |
| Steuerung:                               | Elektronisch                                                                             |
| Bedienung:                               | Elektroniktasten                                                                         |
| Display:                                 | LED-Display mit Indikatorlampen                                                          |
| Höhenverstellbare Füße:                  | 2 vorne, 1 hinten                                                                        |
| Max. verstellbare Höhe:                  | 4 cm                                                                                     |
| Verstellbarer Oberkorb:                  | ja                                                                                       |
| Tellerhalter:                            | klappbar                                                                                 |
| Tassenhalter                             | 2                                                                                        |
| Sprühebenen:                             | 2                                                                                        |
| Besteckkorb                              | 1                                                                                        |


**Abmessungen:**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Geräte-Maße (H x B x T) in cm / kg:   | 81,5 x 59,8 x 57,0 / 35 |
| Maße Einbau (H x B x T) in cm:        | 82 - 86,5 x 60 x 58,0   |
| Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg: | 88,4 x 63 x 63,5 / 41,5 |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>EAN-Code:</b> | <b>4260458241653</b> |
|------------------|----------------------|

## respekta Einbau Kühl- Gefrierkombination

### Typ / Modell: GKE 144 A++



|                                                                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells:                                                                                                                 | 7 - Kühl-Gefriergerät |
| Energieeffizienzklasse (Auf einer Skala von A+++ bis D):                                                                                                  | A++                   |
| Energieverbrauch pro Jahr *:                                                                                                                              | 190 kWh / Jahr        |
| Nutzzinhalt Gesamt:                                                                                                                                       | 222 Liter             |
| Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren:                                                                                                                           | 182 Liter / 40 Liter  |
| Sterne Kennzeichnung:                                                                                                                                     | 4****                 |
| Auslegetemperatur sonstige Fächer <sup>2</sup>                                                                                                            | -                     |
| Frostfrei Kühlteil / Gefrierteil:                                                                                                                         | - / -                 |
| max. Lagerzeit bei Störungen:                                                                                                                             | 11,00 Std.            |
| Gefriervermögen in 24 Std.:                                                                                                                               | 2,00 kg               |
| Klimaklasse* <sup>2</sup> :                                                                                                                               | N-ST                  |
| Umgebungstemperatur:                                                                                                                                      | 16 bis 38 °C          |
| Geräuschemission in dB (A) re 1 pW:                                                                                                                       | 41 dB(A)              |
| Einbaugerät:                                                                                                                                              | ja                    |
| Weinschrank <sup>3</sup> :                                                                                                                                | -                     |
| * basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab. |                       |
| <sup>2</sup> kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen                           |                       |
| <sup>3</sup> Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt                                                                               |                       |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Regelbares Thermostat:                                         | ja          |
| Kompressor:                                                    | 1           |
| Wechselbarer Türanschlag:                                      | ja          |
| Dekorrahmen:                                                   | nein        |
| Verstellbare Füße:                                             | ja          |
| Schleppscharniere:                                             | ja          |
| Abtauverfahren im Kühlteil / Gefrierteil:                      | automatisch |
| Glasablagen:                                                   | 4           |
| Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung:               | 1           |
| Türablagen / Eierablagen:                                      | 4 / -       |
| Ablage im Gefrierteil / Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen: | 1 / 1 / -   |

#### Abmessungen

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Gerätemaße cm (H x B x T) / Gewicht:  | 144,00 x 54,00 x 54,00 / 49,5 kg |
| Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht: | 149,00 x 57,30 x 57,30 / 54,0 kg |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>EAN-Code:</b> | <b>4260287649705</b> |
|------------------|----------------------|