


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	respekta
Modellkennung	2300630835201-45
Jährlicher Energieverbrauch	9,9 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A++
Fluiddynamische Effizienz	23,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz	0,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettabscheidegrad	76,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbe-trieb)	323 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbe-trieb)	544 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnell-laufstufe)	659 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Ge-schwindigkeit im Normalbetrieb)	51 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Ge-schwindigkeit im Normalbetrieb)	66 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	68 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,62 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 26/02/2024



EPREL-Eintragungsnummer 1903488

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1903488>

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

Website: www.respekta.info

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH

Website: www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de

Telefonnummer: 06232298500

Anschrift: Chenover
Strasse 5 67117
Limburgerhof
Deutschland

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 Product data sheet according to Regulation (EU) No 65/2014

Marke/Brand: Respekta
Modellkennung/ Model: 2300630835201-45
Jährlicher Energieverbrauch/ Annual energy consumption: 9.9 kWh/a
Energieeffizienzklasse/ Energy efficiency class: A++
Fluiddynamische Effizienz/Fluid dynamic efficiency: 23.9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz/ Class for fluid dynamic efficiency: B
Beleuchtungseffizienz/ Lighting efficiency: N/A
Beleuchtungseffizienzklasse/ Lighting efficiency class: N/A
Fettabscheidegrad/ Grease separation efficiency: 76.6
Klasse für den Fettabscheidegrad/ for grease separation efficiency: C
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb/ Air flow at minimum / maximum speed in normal operation: 323.5m ³ /h./544.7 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe/ Air flow during operation at the intensive or high-speed level: 659.0 m ³ /h im Umluftbetrieb - under the recirculation mode
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb / A-weighted airborne noise emission at minimum / maximum available speed in normal operation: 51/66
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe/ A-weighted airborne noise emission during operation at the intensive or high-speed level: 68
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/ Power consumption in off-mode: N/A
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand/ Power consumption in standby mode: 0.62W

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014
Product data sheet according to Regulation (EU) No 65/2014

Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen/ Number of cooking zones and/or cooktops: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde je kg/ Energy consumption of the hob per kg: 189. 3						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik (Induktionskochzonen und- kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten) Heating technology (induction cooking zones and -cooktops, radiant cooking zones, hotplates)	Induktions- kochzonen/ induction cooking zones	Induktions- kochzonen/ induction cooking zones	Induktions- kochzonen/ induction cooking zones	Induktions- kochzonen/ induction cooking zones		
Abmessungen: Bei kreisförmigen Kochzonen oder flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. Dimensions: For circular cooking zones or surfaces: Diameter of the usable surface for each electrically heated cooking zone, accurate to 5 mm.	185*215	185*215	185*215	185*215		
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg Energy consumption per cooking zone or surface per kg	189.9		188.7			
Angaben gemäß EN 60350-2 (Elektro) bzw. EN 30-2-1 (Gas) Data in accordance with EN 60350-2 (Electro) or EN 30-2-1 (Gas)						