

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: BRILONER

Dirección del proveedor: Kundenservice, Im Kissen 2 , 59929 Brilon , DE

Identificador del modelo: LSPF02081

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	lead wire		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	No


Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	15	Clase de eficiencia energética	E
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	1 800 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	3 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	14,5	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	80

en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	350	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	350		
	Profundidad	1 200		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,428 0,393
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		2	Factor de supervivencia	0,90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,96		

(a) - : no aplicable;

(b) - : no aplicable;



Número de registro EPREL: 2669462 Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 16/01/2026.	 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2669462						
Proveedor: Briloner Leuchten GmbH & Co. KG (Importador)	Sitio web: www.briloner.com						
Servicio de atención al cliente: <table border="0"> <tr> <td data-bbox="134 555 917 593"> Nombre: Kundenservice </td><td data-bbox="917 555 1441 593"> Sitio web: </td></tr> <tr> <td data-bbox="134 611 917 649"> Correo electrónico: kundenservice@briloner.com </td><td data-bbox="917 611 1441 649"> Teléfono: (0 29 61) 97 12 800 </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="134 667 1441 831"> Dirección: Im Kissen 2 59929 Brilon Alemania </td></tr> </table>		Nombre: Kundenservice	Sitio web:	Correo electrónico: kundenservice@briloner.com	Teléfono: (0 29 61) 97 12 800	Dirección: Im Kissen 2 59929 Brilon Alemania	
Nombre: Kundenservice	Sitio web:						
Correo electrónico: kundenservice@briloner.com	Teléfono: (0 29 61) 97 12 800						
Dirección: Im Kissen 2 59929 Brilon Alemania							