

respekta Economy Küchenblock 280 cm Korpus & Arbeitsplatte Eiche York Nachbildung

Bestehend aus:

- Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
- 1 Umbauschrank für Kühlschrank und Backofen 60 cm
- 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
- 1 Unterschrank 60 cm
- 1 Spülenunterschrank 50 cm
- 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler
- 1 Oberschrank 50 cm
- 1 Oberschrank 110 cm
- 1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke, Arbeitshöhe 90 cm
- Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look



Geräte:

Einbaukühlschrank KS88.4A+

Energieeffizienzklasse A+
Energieverbrauch: 182,00 kW/h / Jahr
Gesamtvolumen netto: 123 Liter
mit 4* Gefrierfach 17 Liter
Maße: HxBxT 87,5 x 54,0 x 54,5 cm

Einbaubackofen autark MEGA 5 AN

Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch pro Zyklus:
Konventionell: 0,79 kWh
Heissluft/Umluft: 0,74 kWh
6 Funktionen (u.a. Grill+Umluft und Auftauen)

Glaskeramikkochfeld autark KM 4400:

Rahmenlos
Mit Touch-Control
Mit 4 Kochzonen
Display mit Restwärmeanzeige
Mit Herdanschlusskabel 1,20 m

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe:



Eiche York

Frontfarbe:



Weiß



vanille



Grau



Schwarz

Maße gesamt (HxBxT): 205 x 280 x 60 cm

| Artikelnummer | Frontfarbe | EAN |
|---------------|------------|---------------|
| KB280EYW | weiß | 4260344978533 |
| KB280EYV | vanille | 4260344978557 |
| KB280EYG | grau | 4260344978540 |
| KB280EYS | schwarz | 4260407692970 |

respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

Typ / Modell: CH 22058 IXB



| | |
|--|-------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}): | 28 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}): | 15,3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | D |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}): | 32 Lux / Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fettabscheidegrad: | 70,8% |
| Fettabscheideeffizienzklasse : | D |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 221,2 m³/h / 337,2 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | - |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Steuerung: | Drucktasten |
| Korpus: | Edelstahl |
| Schacht: | Edelstahl |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 1 x 2,5 W LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 150 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 67,5 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009 | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 | EAN: 4260287640153 |

Abmessungen

| | |
|---|-----------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5 |

| | |
|------------------|----------------------|
| EAN-Code: | 4260458246139 |
|------------------|----------------------|

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

respekta®

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

Modellkennung: **KS88.4A+**

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät:

[nein]

Bauart:

[Einbaugerät]

Weinlagerschrank:

[nein]

Anderes Kühlgerät:

[nein]

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|--------|--|--|
| Gesamt- abmessungen (in mm) | Höhe | 875 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) |
| | Breite | 540 | |
| | Tiefe | 545 | |
| EEI | 125,0 | Energieeffizienzklasse | [F] |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re | 38 | Luftschallemissionsklasse | [C] |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 185 | Klimaklasse: | [N-ST] |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | (16) | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | (38) |
| Winterschaltung | [nein] | | |

Fachparameter:

| Fachtyp | | Fachparameter und -werte | | | |
|------------------------------------|--------|--|--|-----------------------------|---|
| | | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammerfach | [nein] | | | | |
| Weinlagerfach | [nein] | | | | |
| Kellerfach | [nein] | | | | |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | [Ja] | 104 | 8 | | [A] |
| Kaltlagerfach | [nein] | | | | |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | [nein] | | | | |
| Ein-Stern-Fach | [nein] | | | | |
| Zwei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Drei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Vier-Sterne-Fach | [ja] | 17 | | 2,0 | [M] |
| Zwei-Sterne-Abteil | [nein] | | | | |
| Fach mit variabler Temperatur | [nein] | | | | |

Für Vier-Sterne-Facher

| | |
|-------------------------|--------|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |
|-------------------------|--------|

Lichtquellenparameter (a) (b):

| | |
|------------------------|-----|
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (*) (*) zu finden sind:

- (a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

respekta Einbaubackofen autark

Typ / Modell: MEGA 5 AN



| | |
|--|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 88,4 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum: | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus | Konventionell: 0,76 kWh |
| | Umluft: 0,67 kWh |
| Zahl der Garräume: | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum: | Elektro |
| Volumen des Garraums: | 51 Liter |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|--|-------------------------------|
| Beheizungsarten: | 7 |
| Auftauen, Ober-/Unterhitze, Grill, Unterhitze + Ventilator | |
| Ober-/Unterhitze + Ventilator, Oberhitze + Grill, | |
| Oberhitze + Grill + Ventilator | |
| Backofeninnentür: | Doppelverglasung |
| Material / Farbe: | Glas / schwarz |
| Griff | Edelstahl |
| Knöpfe: | Edelstahlfarbig |
| Emailliertes Backblech: | 1 |
| Grillrost: | 1 |
| Größe des Geräts: | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission: | 51 dB(A) |
| Anschlusswert / Betriebsspannung: | 2300 W / 220-240V - 50Hz |
| Steckerfertig: | Ja |

Abmessungen

| | |
|---|------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59 x 59,5 54,2 / 28 kg |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 66 x 66 x 61 / 31 kg |
| Nischenmaße in cm (H x B x T): | 58 x 56 x 55 |

| | |
|------------------|----------------------|
| EAN-Code: | 4260287646308 |
|------------------|----------------------|

respekta Einbaugeschirrspüler 60cm mit Display, teilintegriert

Typ / Modell: GSP 60 TiD MA++



| | |
|--|--------------------|
| Nennkapazität in Standardgedecken: | 12 |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch*: | 258 kWh / Jahr |
| Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus* ² : | 0,9 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0,45 Watt |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: | 0,49 Watt |
| Jährlicher Wasserverbrauch* ³ : | 3.080 Liter / Jahr |
| Trocknungseffizienzklasse: | A |
| Standardprogramm: | ECO 45 °C |
| Programmdauer Standardzyklus: | 185 Minuten |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands: | 0 Minuten |
| Luftschallemissionen: | 49 dB |
| Einbaugerät: | ja |
| * (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.) | |
| * ² (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten) | |
| * ³ (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.) | |

Funktionen und Ausstattung

| | |
|--|--|
| Material und Farbe (Innenraum / Blende): | Edelstahl / silber |
| 6 Programme - 5 Spültemperaturen: | Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Glas 90 Min Spülgang, - 40° / 45° / 55° / 60° / 65° C |
| Startzeitvorwahl: | 3 / 6 / 9 / 12 Stunden |
| Weitere Funktionen: | Halbe Beladung |
| Absicherung: | 10 A |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bedienung: | Elektroniktasten |
| Display: | LED-Display mit Indikatorlampen |
| Höhenverstellbare Füße: | 2 vorne, 1 hinten |
| Max. verstellbare Höhe: | 4 cm |
| Verstellbarer Oberkorb: | ja |
| Tellerhalter: | klappbar |
| Tassenhalter | 2 |
| Sprühebenen: | 2 |
| Besteckkorb | 1 |

Abmessungen:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Geräte-Maße (H x B x T) in cm / kg: | 81,5 x 59,8 x 57,0 / 35 |
| Maße Einbau (H x B x T) in cm: | 82 - 86,5 x 60 x 58,0 |
| Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg: | 88,4 x 63 x 63,5 / 41,5 |

| | |
|------------------|----------------------|
| EAN-Code: | 4260458241653 |
|------------------|----------------------|