

respekta Premium Grifflos-Küchenblock 270 cm Korpus Weiß & Arbeitsplatte Granit-Optik

Bestehend aus:

- Einbauspüle Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
- 1 Hochschrank für Kühlschrank und Backofen 60 cm
- 1 Unterschrank mit Schubladen 50 cm
- 1 Kochfeldunterschrank 60 cm
- 1 Spülenunterschrank 100 cm
- 1 Oberschrank 50 cm, 72 cm hoch
- 1 Oberschrank 100 cm, 72 cm hoch
- 1 Arbeitsplatte in hochwertiger Granit-Optik und Haptik
- ohne Ausschnitte, 38 mm Stärke
- Ergonomische Arbeitshöhe von 91 cm



Fronten Hochglanz; weiße Front auch in matt erhältlich
alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere (alle Laufschienen in hochwertiger Metallausführung)
alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschranktür)

Geräte:

Einbau Backofen autark DIGI EB 318

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch / Zyklus
Konventionell: 0,79 kWh
Heissluft/Umluft: 0,72 kWh
8 Funktionen (u.a. Doppelgrill, Heißluft)
vollprogrammierbarer LED-Timer

Autarkes Glaskeramikkochfeld KM 4400

Rahmenlos, mit Touch-Sensor
Display mit Restwärmeanzeige
Mit Kindersicherung
Mit Herdanschlusskabel 1,20 m

Schräghaube CH 22010 SX / CH 22010 WX

Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch / Jahr: 44 kWh
Abluftleistung: 285 m³/h
max. Luftschallemission: 63 dB (A)
Beleuchtung: 2x1 W LED
Glas schwarz (Fronten grau & schwarz)
Glas weiß (Fronten weiß)

Einbaukühlschrank KS 88.4 A+

Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch / Jahr: 182 kWh
Luftschallemission: 41 dB(A)
Nutzinhalt Kühlen: 106 l
Nutzinhalt 4* Gefrierfach: 17 l
Maße (HxBxT) in cm: 87,5 x 54,0 x 54,5

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe:



weiß

Frontfarbe (hochglänzend):



weiß



grau



schwarz

Frontfarbe (matt):



weiß

Maße gesamt (HxBxT): 220,5 x 270 x 60 cm

Wechelseitig aufbaubar!

Artikelnummer	Frontfarbe	EAN
GLRP270HWW	Weiss Hochglanz	4260407693168
GLRP270HWM	Weiss Matt	4260407693045
GLRP270HWS	Schwarz Hochglanz	4260407693328
GLRP270HWG	Grau Hochglanz	4260407693335

respekta Einbaubackofen autark

Typ / Modell: DIGI Backofen EB 318



Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	93,5
Energieeffizienzklasse pro Garraum:	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,79 kWh
	Umluft: 0,73 kWh
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	54 Liter

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Beheizungsarten:	9
Auftauen, Backofen (Ober- und Unterhitze), Halb Grill, Konventioneller Grill, Umluftgrill, Unterhitze + Ventilation, Pizzafunktion, Heißluft, Intensivbacken (Ober- / Unterhitze + Ventilation)	
Backofeninnentür:	Doppelverglasung
Material / Farbe:	Edelstahl / Glas / schwarz
Griff:	Edelstahl
Knöpfe:	Edelstahl / versenkbar
Besonderheiten:	
LED-Timer	vollprogrammierbar
Teleskopauszüge im Backraum	2
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1
Größe des Geräts:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Luftschallemission:	51 dB(A)
Anschlusswert / Betriebsspannung:	3350 W / 220-240V - 50Hz
Steckerfertig:	Ja

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:	59 x 59,5 54,2 / 29 kg
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	66 x 66 x 61 / 32,5 kg
Nischenmaße in cm (H x B x T):	58 x 56 x 55

Artikelnummer	EAN	UVP
DIGIB318	4897014606597	379,00 €

respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß

Typ / Modell: CH 22010 SB / CH 22010 WB



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):	28 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	13,8
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	53 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	73,9%
Fettabscheideeffizienzklasse:	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	218 m³/h / 296 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	59 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
mit Glasschirm:	schwarz / weiß
Korpus:	schwarz / weiß
Schacht:	schwarz / weiß
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 2 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	69 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210	EAN: 4260344976447
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0058N	EAN: 4260515338340

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	74,3 - 112,3 x 60 x 35,8 / 11,2
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	43 x 66 x 49 / 13,2

Artikelnummer	Farbe	EAN	UVP
CH22010SB	schwarz	4260641221295	175,00 €
CH22010WB	weiß	4260641221301	189,00 €

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

respekta®

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

Modellkennung: **KS88.4A+**

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät:

[nein]

Bauart:

[Einbaugerät]

Weinlagerschrank:

[nein]

Anderes Kühlgerät:

[nein]

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Gesamt- abmessungen (in mm)	Höhe	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	121
	Breite		
	Tiefe		
EEI	125,0	Energieeffizienzklasse	[F]
Luftschallemissionen (in dB(A) re	38	Luftschallemissionsklasse	[C]
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	185	Klimaklasse:	[N-ST]
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	(16)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	(38)
Winterschaltung	[nein]		

Fachparameter:

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg 24h)	Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M)
Speisekammerfach	[nein]				
Weinlagerfach	[nein]				
Kellerfach	[nein]				
Lagerfach für frische Lebensmittel	[Ja]	104	8		[A]
Kaltlagerfach	[nein]				
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	[nein]				
Ein-Stern-Fach	[nein]				
Zwei-Sterne-Fach	[nein]				
Drei-Sterne-Fach	[nein]				
Vier-Sterne-Fach	[ja]	17		2,0	[M]
Zwei-Sterne-Abteil	[nein]				
Fach mit variabler Temperatur	[nein]				

Für Vier-Sterne-Facher

Schnelleinfrierfunktion	[nein]
-------------------------	--------

Lichtquellenparameter (a) (b):

Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	[A]

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (*) (*) zu finden sind:

- (a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß

Typ / Modell: CH 22010 SX / CH 22010 WX



Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}):	44 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}):	19
Fluiddynamische Effizienzklasse:	C
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}):	80 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	37,0%
Fettabscheideeffizienzklasse:	G
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	186 m ³ /h / 350 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	59 dB / 66 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
mit Glasschirm:	schwarz / weiß
Korpus:	schwarz / weiß
Schacht:	schwarz / weiß
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 1,0 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	120 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	112 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210	EAN: 4260344976447
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0031	EAN: 4897014604487

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	80,6-110,6 x 60 x 33,7 / 10,9
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	50,5 x 69 x 40 / 13,4

Artikelnummer	Farbe	EAN	UVP
CH22010SX	schwarz	4260407697883	175,00 €
CH22010WX	weiß	4260407697890	199,00 €