


## respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

### Typ / Modell: CH 22058 IXB



|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):                                                     | 27 kWh / Jahr       |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                   |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):                                                       | 15,3                |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                   |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood):                                                            | 35,5                |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                   |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 70,8%               |
| Fettabscheideeffizienzklasse :                                                             | D                   |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 222 m³/h / 338 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -                   |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB       |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | -                   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                   |

#### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                               | Drucktasten        |
| Korpus:                                                                  | Edelstahl          |
| Schacht:                                                                 | Edelstahl          |
| Geschwindigkeitsstufen:                                                  | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                                        | 1 x 2 W LED        |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                             | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                                     | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                           | 67 Watt            |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009                       | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:              | Ja                 |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 N</b> | EAN: 4260515338340 |

#### Abmessungen

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5    |

| Artikelnummer | EAN           | UVP     |
|---------------|---------------|---------|
| CH22058IXB    | 4260458246139 | 99,00 € |

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Respekta

**Anschrift des Lieferanten:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

**Modellkennung:** 80010000000212

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe 82     |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite 60   |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe 57    |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 49,9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | D           |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1,125 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,065       |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,824 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0        |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 4:05  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                    | 49    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | C           |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 0,00  | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                    | 0,49        |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 3,99  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | 0,00        |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

## Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://www.respekta.de/>

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.

**EPREL-Eintragungsnummer** 2592945

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2592945>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektr  
o- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

**Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

---

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- u  
nd Haustechnik GmbH

**Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de)

**Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Respekta

**Anschrift des Lieferanten:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

**Modellkennung:** 14120000001911

**Art des Kühlgeräts:**

|                      |      |                    |             |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja          |

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter                                                              |        | Wert | Parameter                                                             | Wert              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter)                                      | Höhe   | 871  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                          | 116               |
|                                                                        | Breite | 540  |                                                                       |                   |
|                                                                        | Tiefe  | 540  |                                                                       |                   |
| EEI                                                                    |        | 99   | Energieeffizienzklasse                                                | E                 |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                |        | 37   | Luftschallemissionsklasse                                             | C                 |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 |        | 146  | Klimaklasse:                                                          | subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                |
| Winterschaltung                                                        |        | Nein |                                                                       |                   |

**Fachparameter:**

| Fachtyp | Fachparameter und #werte                         |                                                                                                                                                                   |                            |                                                    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|         | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach | Gefrierermögen (in kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
|         |                                                  |                                                                                                                                                                   |                            |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                           |      |       |                                  |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------|-----|---|
|                                                                                                                                                                                                           |      |       | Anhang IV<br>Tabelle 3<br>stehen |     |   |
| Speisekammerfach                                                                                                                                                                                          | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Weinlagerfach                                                                                                                                                                                             | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Kellerfach                                                                                                                                                                                                | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                        | Ja   | 100,0 | 4                                | -   | A |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                             | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                         | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                            | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                          | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                          | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                          | Ja   | 16,0  | -18                              | 2,6 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                        | Nein | -     | -                                | -   | - |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                             | -    | -     | -                                | -   | - |
| Für Vier-Sterne-Fächer                                                                                                                                                                                    |      |       |                                  |     |   |
| Schnelleinfrierfunktion                                                                                                                                                                                   |      |       | Nein                             |     |   |
| Lichtquellenparameter:                                                                                                                                                                                    |      |       |                                  |     |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                       |      |       | LED                              |     |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                    |      |       | G                                |     |   |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                        |      |       |                                  |     |   |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                          |      |       |                                  |     |   |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.respekta.de">www.respekta.de</a> |      |       |                                  |     |   |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2519290

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2519290>

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 4262422193487

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und H  
austechnik GmbH (Hersteller) **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

---

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haust  
echnik GmbH **Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de)

**Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland

# respekta Economy L-Küchenblock 310 x 172 cm

## Korpus Weiß & Arbeitsplatte Butcher Nussbaum Nachbildung



### Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur  
 1 Kühlschrankumbau 60 cm  
 1 Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen  
 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm  
 1 Herdumbauschrank 60 cm  
 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler  
 1 Spülenunterschrank 50 cm  
 1 Oberschrank 110 cm mit Glaseinlagen in den Türen  
 1 Oberschrank 50 cm  
 2 Arbeitsplatten ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke  
 Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look  
 Alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere (Ausnahme Apothekerschrank)  
 Alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschrank-Tür)



**Die Küche ist wechselseitig rechts/links (reversibel) aufbaubar**

### Geräte:

#### Einbau Herd-Set BASIC SET AN

Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch / Zyklus  
 Konventionell: 0,80 kWh  
 Heissluft/Umluft: Nicht vorhanden  
 4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)  
 Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

#### Einbau Geschirrspüler GSP60TiDMA++

Energieeffizienzklasse: A++  
 Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh  
 Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l  
 Trocknungswirkungsklasse: A  
 Maßgedecke: 12  
 Mit LED-Display und Startzeitvorwahl

#### Einbaukühlschrank KS 88.4 A+

Energieeffizienzklasse: A+  
 Energieverbrauch / Jahr: 182 kWh  
 Luftschallemission: 41 dB(A)  
 Nutzinhalt Kühlen: 104 l  
 Nutzinhalt 4\* Gefrierfach: 17 l  
 Maße (HxBxT) in cm: 87,5 x 54,0 x 54,5

#### Kaminhaube CH 22058 IX B


Energieeffizienzklasse: B  
 Energieverbrauch / Jahr: 27 kWh  
 Abluftleistung: 338 m³/h  
 Max. Luftschallemission: 64 dB (A)  
 Beleuchtung: 1x2 W LED

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:




Weiß



Butcher

Frontfarbe:



Weiß



Rot



Grau



Schwarz

**Maße gesamt (HxBxT): 200 x 310 x 172 cm**

|            |         |               |            |
|------------|---------|---------------|------------|
| KBL310WWCG | Weiß    | 4260641225354 | 2.749,00 € |
| KBL310WRCG | Rot     | 4260641225361 | 2.749,00 € |
| KBL310WGCG | Grau    | 4260641225378 | 2.749,00 € |
| KBL310WSCG | Schwarz | 4260641225385 | 2.749,00 € |