


respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß
Typ / Modell: CH 21060 SB / CH 21060 WB


Jährlicher Energieverbrauch (AEHood):	30 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	14,08
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	49,4 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	69,04%
Fettabscheideeffizienzklasse:	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	197,7 m³/h / 339,2 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	51 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
mit Glasschirm:	schwarz / weiß
Korpus:	schwarz / weiß
Schacht:	schwarz / weiß
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 1,5 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	68 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 0088	EAN: 4260515332607
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0060N	EAN: 4260515337756

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	78,7-113,7 x 59,5 x 26,2 / 9,5
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	32,5 x 62 x 49 / 11,5

Artikelnummer	Farbe	EAN	UVP
CH21060SB	schwarz	4260515339507	149,00 €
CH21060WB	weiß	4260515339514	169,00 €

respekta Economy L-Küchenzeile 310x172 cm

Korpus & Arbeitsplatte Eiche Sonoma Sägerau Nachbildung

Mit Schräghaube CH 21060

Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
 1 Kühlschrankumbau 60 cm für Kühl-Gefrierkombination
 1 Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen
 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
 1 Herdumbauschrank 60 cm
 1 Eckunterschrank 110 cm, davon ca. 95 cm nutzbar
 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler
 1 Spülenunterschrank 50 cm
 1 Oberschrank 110cm mit Glaseinlagen in den Türen
 1 Oberschrank 50 cm
 2 Arbeitsplatten (1 x 112 cm, 1 x 220 cm), ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke
 Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look
 Alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere (Ausnahme Apothekerschrank)
 Alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschrank-Tür)
 Wahlweise mit Edelstahl- oder Glaskeramikkochfeld



Geräte:

Einbau Herd-Set BASIC SET AN

Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch / Zyklus
 Konventionell: 0,80 kWh
 Heissluft/Umluft: Nicht vorhanden
 4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)
 Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

Einbau Herd-Set EB 6000 SET IX N

Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch / Zyklus:
 Konventionell: 0,69 kWh
 Heissluft/Umluft: Nicht vorhanden
 3 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Kombi)
 Mit 4 Platten Kochmulde, 1 Blitzkochplatte

Einbau Kühl-/Gefrierkombination GKE 144 A+

Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch / Jahr: 242 kWh
 Luftschallemission: 41 dB(A)
 Nutzinhalt Kühlen: 182 l
 Nutzinhalt 4* Gefrierfach: 40 l
 Maße (HxBxT) in cm: 144,0 x 54,0 x 54,0

Einbau Geschirrspüler GSP60TiDMA++

Energieeffizienzklasse: A++
 Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh
 Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l
 Trocknungswirkungsklasse: A
 Maßgedecke: 12
 Mit LED-Display und Startzeitvorwahl

Schräghaube CH 21060 SA / CH 21060 WA

Energieeffizienzklasse: B
 Energieverbrauch / Jahr: 44 kWh
 Abluftleistung: 285 m³/h
 Max. Luftschallemission: 63 dB (A)
 Beleuchtung: 2x1 W LED


Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:



Eiche Sägerau

Frontfarben:



Weiß



Rot



Grau



Schwarz

Maße gesamt (HxBxT): 200 x 310 x 172 cm

(Tiefe Korpus mit APL: 60 cm)

Artikelnummer	Frontfarbe	Modell Dunstabzug	EAN	UVP
mit Edelstahlkochfeld				
KBL310ESWS	Weiß	CH21060WA	4260458240052	2.619,00 €
KBL310ESRS	Rot	CH21060SA	4260458240069	2.619,00 €
KBL310ESGS	Grau	CH21060SA	4260458240076	2.619,00 €
KBL310ESSS	Schwarz	CH21060SA	4260458240083	2.619,00 €
mit Glaskeramikkochfeld				
KBL310ESWSC	Weiß	CH21060WA	4260458240090	2.719,00 €
KBL310ESRSC	Rot	CH21060SA	4260458240106	2.719,00 €
KBL310ESGSC	Grau	CH21060SA	4260458240113	2.719,00 €
KBL310ESSSC	Schwarz	CH21060SA	4260458240120	2.719,00 €

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Respekta

Anschrift des Lieferanten: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellkennung: 80010000000212

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität ^(a) (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 60
			Tiefe 57
EEI ^(a)	49,9	Energieeffizienzklasse ^(a)	D
Reinigungsleistungsindex ^(a)	1,125	Trocknungsleistungsindex ^(a)	1,065
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,824	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11,0
Programmdauer ^(a) (h:min)	4:05	Art	Einbaugerät
Luftschallemissionen ^(a) (dB (A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse ^(a)	C
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,00	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,49
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	3,99	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0,00

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://www.respekta.de/>

^(a) für das eco-Programm.

EPREL-Eintragungsnummer 2592945

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2592945>

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** www.respekta.de

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de **Telefonnummer:** 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

respekta®

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

Modellkennung: **GKE 144 A+**

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät:

[nein]

Bauart:

[Einbaugerät]

Weinlagerschrank:

[nein]

Anderes Kühlgerät:

[nein]

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamt- abmessungen (in mm)	Höhe	1440	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	221
	Breite	540		
	Tiefe	540		
EEI		124,3	Energieeffizienzklasse	[F]
Luftschallemissionen (in dB(A) re		39	Luftschallemissionsklasse	[C]
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh{a})		221	Klimaklasse:	[N-ST]
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		(16)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	(38)
Winterschaltung		[nein]		

Fachparameter:

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg 24h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammer—fach	[nein]				
Weinlagerfach	[nein]				
Kellerfach	[nein]				
Lagerfach für frische Lebensmittel	[Ja]	183	8		[A]
Kaltlagerfach	[nein]				
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	[nein]				
Ein-Stern-Fach	[nein]				
Zwei-Sterne-Fach	[nein]				
Drei-Sterne-Fach	[nein]				
Vier-Sterne-Fach	[ja]	37		2,6	[M]
Zwei-Sterne-Abteil	[nein]				
Fach mit variabler Temperatur	[nein]				

Für Vier-Sterne-Facher

Schnelleinfrierfunktion	[nein]
-------------------------	--------

Lichtquellenparameter (a) (b):

Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	[A]

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): 24 Monate**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (*) (*) zu finden sind:

(a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Respekta

Anschrift des Lieferanten: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellkennung: 14120000001516

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbaugerät
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1 450	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	205
	Breite	540		
	Tiefe	540		
EEI		100	Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		37	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		175	Klimaklasse:	gemäßigte Zone, subtropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter:

Fachtyp	Fachparameter und #werte			
	Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach	Gefriervermögen (in kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			Anhang IV Tabelle 3 stehen		
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	169,0	4	-	A
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eis- bereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Ja	36,0	-18	2,4	M
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktion			Nein		
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle			-		
Energieeffizienzklasse			-		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://www.respekta.de/					

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 02/03/2026.



EPREL-Eintragungsnummer 2499259

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499259>

Voluntary parameters:

GTIN identifier: 4262422193432

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und H
austechnik GmbH (Hersteller) **Website:** www.respekta.de

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haust
echnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de

Telefonnummer: 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Respekta
Modellkennung	19050000001319
Jährlicher Energieverbrauch	13,1 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz	20,8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz	35,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	65,3 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	150 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	292 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	42 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	58 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,40 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2539580

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2539580>

Voluntary parameters:

GTIN identifier: 4262421978757

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** www.respekta.de

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de


Telefonnummer: 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland

respekta Einbauherd-Set

Typ / Modell: BASIC SET AN



Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	102,6
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus:	Konventionell: 0,8 kWh
	Umluft: Nicht vorhanden
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	55 Liter

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Beheizungsarten:	4
Oberhitze, Unterhitze,	
Ober- und Unterhitze, Grill	
Backofeninnentür:	Vollglas
Backofentür:	Glas / schwarz
Glasschichten:	2
Griff:	silber lackiert
Knöpfe:	silber lackiert
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1
Größe des Geräts:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Luftschallemission:	51 dB(A)
Anschlusswert / Betriebsspannung:	2300 W / 380 V - 50Hz
technische Daten der Kochfelder	Maximale Leistung: 6000 W
	2 x 165 mm / 1200 W
	2 x 200 mm / 1800 W

Abmessungen

Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:	59 x 59,5 x 51,5 / 26,5 kg
Nischenmaße Backofen in cm (H x B x T):	60 x 56 x 56
Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:	5 x 58 x 51 / 9 kg
Ausschnittmaße Kochfeld in cm B x T):	56 x 49
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	79 x 66 x 57,7 / 40 kg

EAN-Code:

4260287646063

respekta Einbaugeschirrspüler 60cm mit Display, teilintegriert

Typ / Modell: GSP 60 TiD MA++



Nennkapazität in Standardgedecken:	12
Energieeffizienzklasse:	A++
Jährlicher Energieverbrauch*:	258 kWh / Jahr
Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus* ² :	0,9 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,45 Watt
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:	0,49 Watt
Jährlicher Wasserverbrauch* ³ :	3.080 Liter / Jahr
Trocknungseffizienzklasse:	A
Standardprogramm:	ECO 45 °C
Programmdauer Standardzyklus:	185 Minuten
Dauer des unausgeschalteten Zustands:	0 Minuten
Luftschallemissionen:	49 dB
Einbaugerät:	ja
* (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)	
* ² (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten)	
* ³ (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)	

Funktionen und Ausstattung

Material und Farbe (Innenraum / Blende):	Edelstahl / silber
6 Programme - 5 Spültemperaturen:	Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Glas 90 Min Spülgang, - 40° / 45° / 55° / 60° / 65° C
Startzeitvorwahl:	3 / 6 / 9 / 12 Stunden
Weitere Funktionen:	Halbe Beladung
Absicherung:	10 A
Steuerung:	Elektronisch
Bedienung:	Elektroniktasten
Display:	LED-Display mit Indikatorlampen
Höhenverstellbare Füße:	2 vorne, 1 hinten
Max. verstellbare Höhe:	4 cm
Verstellbarer Oberkorb:	ja
Tellerhalter:	klappbar
Tassenhalter	2
Sprühebenen:	2
Besteckkorb	1


Abmessungen:

Geräte-Maße (H x B x T) in cm / kg:	81,5 x 59,8 x 57,0 / 35
Maße Einbau (H x B x T) in cm:	82 - 86,5 x 60 x 58,0
Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg:	88,4 x 63 x 63,5 / 41,5

EAN-Code:	4260458241653
------------------	----------------------

respekta Einbau Kühl- Gefrierkombination

Typ / Modell: GKE 144 A++



Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells:	7 - Kühl-Gefriergerät
Energieeffizienzklasse (Auf einer Skala von A+++ bis D):	A++
Energieverbrauch pro Jahr *:	190 kWh / Jahr
Nutzzinhalt Gesamt:	222 Liter
Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren:	182 Liter / 40 Liter
Sterne Kennzeichnung:	4****
Auslegetemperatur sonstige Fächer ²	-
Frostfrei Kühlteil / Gefrierteil:	- / -
max. Lagerzeit bei Störungen:	11,00 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.:	2,00 kg
Klimaklasse* ² :	N-ST
Umgebungstemperatur:	16 bis 38 °C
Geräuschemission in dB (A) re 1 pW:	41 dB(A)
Einbaugerät:	ja
Weinschrank ³ :	-
* basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.	
² kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen	
³ Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt	

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Regelbares Thermostat:	ja
Kompressor:	1
Wechselbarer Türanschlag:	ja
Dekorrahmen:	nein
Verstellbare Füße:	ja
Schleppscharniere:	ja
Abtauverfahren im Kühlteil / Gefrierteil:	automatisch
Glasablagen:	4
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung:	1
Türablagen / Eierablagen:	4 / -
Ablage im Gefrierteil / Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen:	1 / 1 / -

Abmessungen

Gerätemaße cm (H x B x T) / Gewicht:	144,00 x 54,00 x 54,00 / 49,5 kg
Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:	149,00 x 57,30 x 57,30 / 54,0 kg

EAN-Code:	4260287649705
------------------	----------------------