

respekta Einbaubackofen autark

Typ / Modell: DIGI Backofen EB 318



| | |
|--|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 93,5 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum: | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus | Konventionell: 0,79 kWh |
| | Umluft: 0,73 kWh |
| Zahl der Garräume: | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum: | Elektro |
| Volumen des Garraums: | 54 Liter |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|--|-------------------------------|
| Beheizungsarten: | 9 |
| Auftauen, Backofen (Ober- und Unterhitze), Halb Grill, Konventioneller Grill, Umluftgrill, Unterhitze + Ventilation, Pizzafunktion, Heißluft, Intensivbacken (Ober- / Unterhitze + Ventilation) | |
| Backofeninnentür: | Doppelverglasung |
| Material / Farbe: | Edelstahl / Glas / schwarz |
| Griff: | Edelstahl |
| Knöpfe: | Edelstahl / versenkbar |
| Besonderheiten: | |
| LED-Timer | vollprogrammierbar |
| Teleskopauszüge im Backraum | 2 |
| Emailliertes Backblech: | 1 |
| Grillrost: | 1 |
| Größe des Geräts: | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission: | 51 dB(A) |
| Anschlusswert / Betriebsspannung: | 3350 W / 220-240V - 50Hz |
| Steckerfertig: | Ja |

Abmessungen

| | |
|---|------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59 x 59,5 54,2 / 29 kg |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 66 x 66 x 61 / 32,5 kg |
| Nischenmaße in cm (H x B x T): | 58 x 56 x 55 |

| | | |
|----------------------|---------------|------------|
| Artikelnummer | EAN | UVP |
| DIGIB318 | 4897014606597 | 379,00 € |

respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß

Typ / Modell: CH 22010 SB / CH 22010 WB



| | |
|--|---------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): | 28 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): | 13,8 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood): | 53 Lux / Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fettabscheidegrad: | 73,9% |
| Fettabscheideeffizienzklasse: | D |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 218 m³/h / 296 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | - |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|---|--------------------|
| Steuerung: | Drucktasten |
| mit Glasschirm: | schwarz / weiß |
| Korpus: | schwarz / weiß |
| Schacht: | schwarz / weiß |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 2 x 2 Watt LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 150 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 69 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210 | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0058N | EAN: 4260515338340 |


Abmessungen

| | |
|---|---------------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 74,3 - 112,3 x 60 x 35,8 / 11,2 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 43 x 66 x 49 / 13,2 |

| Artikelnummer | Farbe | EAN | UVP |
|---------------|---------|---------------|----------|
| CH22010SB | schwarz | 4260641221295 | 175,00 € |
| CH22010WB | weiß | 4260641221301 | 189,00 € |

respekta Einbaugeschirrspüler, 60 cm vollintegriert

Typ / Modell: GSP 60 V A++ V



| | |
|--|-------------------|
| Nennkapazität in Standardgedecken: | 12 |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch*: | 258 kWh / Jahr |
| Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus* ² : | 0,9 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0,45 Watt |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: | 0,49 Watt |
| Jährlicher Wasserverbrauch* ³ : | 3360 Liter / Jahr |
| Trocknungseffizienzklasse: | A |
| Standardprogramm: | Eco 50°C |
| Programmdauer Standardzyklus: | 187 Minuten |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands: | 0 Minuten |
| Luftschallemissionen: | 49 dB |
| Einbaugerät: | ja |

* (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

*² (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten)

*³ (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

Funktionen und Ausstattung:

| | |
|-------------------------------|---|
| Material: | Innenraum aus rostfreiem Edelstahl |
| Programme / Spültemperaturen: | Vorspülen, Öko 50°C, Intensiv 65° C, Super 50' 65°C |
| Steuerung: | Vollelektronisch |
| Bedienung | Push-Button |
| Höhenverstellbare Füße: | 3 |
| Max. verstellbare Höhe: | 4 cm |
| Verstellbarer Oberkorb: | ja |
| Tellerhalter / Tassenhalter: | klappbar |
| Sprühebenen: | 2 |
| herausnehmbarer Besteckkorb: | 1 |
| Betriebsspannung: | 220 – 240 V, 50 Hz |

Abmessungen:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Gerätemaße (HxBxT) in cm: | 81,5 x 59,8 x 55,0 / 38,0 kg |
| Einbaumaße (HxBxT) in cm: | 82,0-87,5 x 60 x 60 |
| Maße verpackt (HxBxT) in cm: | 88,4 x 63 x 63,5 / 40,0 kg |

| | | |
|----------------------|---------------|------------|
| Artikelnummer | EAN | UVP |
| GSP60VA++V | 4260641226344 | 439,00 € |

respekta Premium Küchenblock Hochbau 310 cm Korpus & Arbeitsplatte Eiche Grau Nachbildung

Bestehend aus:

Einbauspüle Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen
1 Umbauschrank für Kühlschrank/Backofen 60 cm
1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
1 Unterschrank für Kochfeld mit Schubladen 60 cm
1 Nische mit Dekorblende für GESCBOHirrspüler 60 cm
1 Spülenunterschrank 50 cm
1 Oberschrank 50 cm Lifttür
1 Oberschrank 100 cm mit Lifttür
1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte, 38 mm Stärke
Arbeitshöhe 91 cm
Hochglanz-Fronten aus MDF
Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look
Alle Auszüge mit Soft-Close Funktion
Alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschranktür)
Küche ist reversibel (wechselseitig) aufbaubar



Geräte:

Einbau Backofen autark DIGI EB 318

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch / Zyklus
Konventionell: 0,79 kWh
Heißluft/Umluft: 0,73 kWh
9 Funktionen (u.a. Heißluft, Grill+Umluft)
Vollprogrammierbarer LED-Timer

Einbaukühlschrank KS 88.4 A+

Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch / Jahr: 182 kWh
Luftschallemission: 41 dB/A
Nutzinhalt Kühlen: 104 l
Nutzinhalt 4* Gefrierfach: 17 l
Maße (HxBxT) in cm: 87,5 x 54,0 x 54,5

Autarkes Glaskeramikkochfeld KM 4400

Rahmenlos, mit Touch-Sensor
Display mit Restwärmeanzeige
Automatische Sicherheitsabschaltung
Anschlusskabel ohne Stecker 1,50 m

Schräghaube CH 22010 SX / CH 22010 WX

Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch / Jahr: 44 kWh
Abluftleistung: 350 m³/h
Max. Luftschallemission: 66 dB (A)
Beleuchtung: 2x1 W LED

Einbau Geschirrspüler GSP 60 V A++

Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh
Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l
Trocknungswirkungsklasse: A
Maßgedecke: 12
Programme, Temperaturen: 6, 7

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:



Eiche Grau Nachbildung

Frontfarben (Hochglanz):



Weiß

Grau

Schwarz

Maße gesamt (HxBxT): 200 x 310 x 60 cm

Wechselseitig aufbaubar!

| Artikelnummer | Frontfarbe | EAN | UVP |
|---------------|-------------------|---------------|------------|
| RP310HEWBO | Weiß Hochglanz | 4260641221967 | 2.999,00 € |
| RP310HEGBO | Grau Hochglanz | 4260641221974 | 2.999,00 € |
| RP310HESBO | Schwarz Hochglanz | 4260641221981 | 2.999,00 € |

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

respekta®

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

Modellkennung: **KS88.4A+**

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät: [nein] Bauart: [Einbaugerät]

Weinlagerschrank: [nein] Anderes Kühlgerät: [nein]

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|--|--------|---|--|
| Gesamt- abmessungen (in mm) | Höhe | 875 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) |
| | Breite | 540 | |
| | Tiefe | 545 | |
| EEI | 125,0 | Energieeffizienzklasse | [F] |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re | 38 | Luftschallemissionsklasse | [C] |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 185 | Klimaklasse: | [N-ST] |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | (16) | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | (38) |
| Winterschaltung | [nein] | | |

Fachparameter:

| Fachtyp | | Fachparameter und -werte | | | |
|------------------------------------|--------|--|--|-----------------------------|--|
| | | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M) |
| Speisekammerfach | [nein] | | | | |
| Weinlagerfach | [nein] | | | | |
| Kellerfach | [nein] | | | | |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | [Ja] | 104 | 8 | | [A] |
| Kaltlagerfach | [nein] | | | | |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | [nein] | | | | |
| Ein-Stern-Fach | [nein] | | | | |
| Zwei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Drei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Vier-Sterne-Fach | [ja] | 17 | | 2,0 | [M] |
| Zwei-Sterne-Abteil | [nein] | | | | |
| Fach mit variabler Temperatur | [nein] | | | | |

Für Vier-Sterne-Facher

| | |
|-------------------------|--------|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |
|-------------------------|--------|

Lichtquellenparameter (a) (b):

| | |
|------------------------|-----|
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (*) (*) zu finden sind:

- (a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß

Typ / Modell: CH 22010 SX / CH 22010 WX



| | |
|--|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}): | 44 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}): | 19 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | C |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}): | 80 Lux / Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fettabscheidegrad: | 37,0% |
| Fettabscheideeffizienzklasse: | G |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 186 m ³ /h / 350 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 66 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | - |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Steuerung: | Drucktasten |
| mit Glasschirm: | schwarz / weiß |
| Korpus: | schwarz / weiß |
| Schacht: | schwarz / weiß |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 2 x 1,0 Watt LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 120 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 112 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210 | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0031 | EAN: 4897014604487 |

Abmessungen

| | |
|---|-------------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 80,6-110,6 x 60 x 33,7 / 10,9 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 50,5 x 69 x 40 / 13,4 |

| Artikelnummer | Farbe | EAN | UVP |
|---------------|---------|---------------|----------|
| CH22010SX | schwarz | 4260407697883 | 175,00 € |
| CH22010WX | weiß | 4260407697890 | 199,00 € |

respekta Einbaugeschirrspüler, 60 cm vollintegriert

Typ / Modell: GSP 60 V A++



| | |
|--|-------------------|
| Nennkapazität in Standardgedecken: | 12 |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch*: | 258 kWh / Jahr |
| Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus* ² : | 0,9 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0,45 Watt |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: | 0,49 Watt |
| Jährlicher Wasserverbrauch* ³ : | 3080 Liter / Jahr |
| Trocknungseffizienzklasse: | A |
| Standardprogramm: | Eco 45°C |
| Programmdauer Standardzyklus: | 190 Minuten |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands: | 0 Minuten |
| Luftschallemissionen: | 49 dB |
| Einbaugerät: | ja |

* (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

*² (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten)

*³ (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

Funktionen und Ausstattung

| | |
|-----------------------------------|---|
| Material: | Innenraum aus rostfreiem Edelstahl |
| 6 Programme / 7 Spültemperaturen: | Intensiv, Normal, Eco, Glas, 90 min., Schnell |
| Steuerung: | Vollelektronisch |
| Bedienung | Push-Button |
| höhenverstellbare Füße: | 3 |
| verstellbarer Oberkorb: | ja |
| Tellerhalter / Tassenhalter: | klappbar |
| Sprühebenen: | 2 |
| herausnehmbarer Besteckkorb: | 1 |
| Betriebsspannung: | 220 – 240 V, 50 Hz |

Abmessungen:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Gerätemaße (HxBxT) in cm: | 81,5 x 59,8 x 55,0 cm / 33 kg |
| Einbaumaße (HxBxT) in cm: | 82,0-86,5 x 60 x 58 |
| Maße verpackt (HxBxT) in cm: | 88,4 x 63 x 63,5 cm / 39,5 kg |

| | |
|------------------|----------------------|
| EAN-Code: | 4260407699719 |
|------------------|----------------------|