

respekta Einbau-Herdset Edelstahl

Typ / Modell: EB 6000 SET IX



| | |
|--|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 94,5 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D): | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus | Konventionell: 0,78 kWh |
| | Umluft: - |
| Zahl der Garräume: | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum: | Elektro |
| Volumen des Garraums: | 60 Liter |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Beheizungarten: | 3 |
| Oberhitze, Unterhitze, | |
| Ober- und Unterhitze, | |
| Backofeninnentür: | Vollglas |
| Backofentür: | Glas / schwarz |
| Glasschichten: | 2 |
| Griff: | Aluminium |
| Knöpfe: | Aluminium |
| Emailliertes Backblech: | 1 |
| Grillrost: | 1 |
| Größe des Geräts: | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission: | 52 dB(A) |
| Betriebsspannung: | 230-400V - 50Hz |
| technische Daten der Kochfelder | 2 x 145 mm / 1000 W |
| | 2 x 180 mm / 1500 W, 2000 W |

Abmessungen

| | |
|--|-------------------------------|
| Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59,8 x 59,5 x 50,5 cm / 27 kg |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 65 x 66 x 57,7 cm / 30 kg |
| Einbaumaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht: | 3 x 56 x 49 cm / 9 kg |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 12,5 x 63 x 56 cm / 11 kg |

EAN-Code:

4260344975006

respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

Typ / Modell: CH 22058 IXB



| | |
|--|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}): | 28 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}): | 15,3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | D |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}): | 32 Lux / Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fettabscheidegrad: | 70,8% |
| Fettabscheideeffizienzklasse : | D |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 221,2 m ³ /h / 337,2 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | - |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Steuerung: | Drucktasten |
| Korpus: | Edelstahl |
| Schacht: | Edelstahl |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 1 x 2,5 W LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 150 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 67,5 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009 | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 | EAN: 4260287640153 |

Abmessungen

| | |
|---|-----------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5 |

| | |
|------------------|----------------------|
| EAN-Code: | 4260458246139 |
|------------------|----------------------|

respekta Economy Küchenblock 250 cm

Mit Apothekerschrank - OHNE Einbaukühlschrank

Korpus weiß & Arbeitsplatte Butcher Nussbaum Nachbildung

Bestehend aus:

- Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
- 1 Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen
- 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
- 1 Herdumbauschrank 60 cm
- 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler
- 1 Spülenunterschrank 50 cm
- 1 Oberschrank 50 cm
- 1 Oberschrank 110 cm mit Glaseinlagen in den Türen
- 1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke
- Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look
- alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere
- alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion
- wahlweise mit Edelstahl- oder Glaskeramikkochfeld



Geräte:

Einbau Herd-Set BASIC SET AN

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch / Zyklus: 0,79 kWh
4 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Grill)
Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

Einbau Herd-Set EB 6000 SET IX

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch / Zyklus: 0,78 kWh
3 Funktionen (Ober-/Unterhitze, Kombi)
mit 4 Platten Kochmulde, 1 Blitzkochplatte

Kaminhaube CH 22058 IX A

Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch / Jahr: 72 kWh
Abluftleistung: 300 m³/h
max. Luftschallemission: 64 dB (A)
Beleuchtung: 2x28 W Halogen

Dazu empfehlen wir die Stand Kühl-/ Gefrierkombinationen KG140A++



weiß



rot



schwarz matt



silber

Einbau Geschirrspüler GSP60TiDMA++

Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh
Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l
Trocknungswirkungsklasse: A
Maßgedecke: 12
Mit LED-Display und Startzeitvorwahl

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe:



weiß

Frontfarbe:



weiß



rot



grau



schwarz

Maße gesamt (HxBxT): 200 x 250 x 60 cm

| Artikelnummer | Frontfarbe | EAN |
|-------------------------|------------|---------------|
| mit Edelstahlkochmulde | | |
| KB250WW | weiß | 4260458245835 |
| KB250WR | rot | 4260458245842 |
| KB250WG | grau | 4260458245859 |
| KB250WS | schwarz | 4260458245866 |
| mit Glaskeramikkochfeld | | |
| KB250WWC | weiß | 4260458245873 |
| KB250WRC | rot | 4260458245880 |
| KB250WGC | grau | 4260458245897 |
| KB250WSC | schwarz | 4260458245903 |

respekta Einbaugeschirrspüler 60cm mit Display, teilintegriert

Typ / Modell: GSP 60 TiD MA++



| | |
|--|--------------------|
| Nennkapazität in Standardgedecken: | 12 |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch*: | 258 kWh / Jahr |
| Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus* ² : | 0,9 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0,45 Watt |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: | 0,49 Watt |
| Jährlicher Wasserverbrauch* ³ : | 3.080 Liter / Jahr |
| Trocknungseffizienzklasse: | A |
| Standardprogramm: | ECO 45 °C |
| Programmdauer Standardzyklus: | 185 Minuten |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands: | 0 Minuten |
| Luftschallemissionen: | 49 dB |
| Einbaugerät: | ja |
| * (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.) | |
| * ² (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten) | |
| * ³ (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.) | |

Funktionen und Ausstattung

| | |
|--|--|
| Material und Farbe (Innenraum / Blende): | Edelstahl / silber |
| 6 Programme - 5 Spültemperaturen: | Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Glas 90 Min Spülgang, - 40° / 45° / 55° / 60° / 65° C |
| Startzeitvorwahl: | 3 / 6 / 9 / 12 Stunden |
| Weitere Funktionen: | Halbe Beladung |
| Absicherung: | 10 A |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bedienung: | Elektroniktasten |
| Display: | LED-Display mit Indikatorlampen |
| Höhenverstellbare Füße: | 2 vorne, 1 hinten |
| Max. verstellbare Höhe: | 4 cm |
| Verstellbarer Oberkorb: | ja |
| Tellerhalter: | klappbar |
| Tassenhalter | 2 |
| Sprühebenen: | 2 |
| Besteckkorb | 1 |

Abmessungen:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Geräte-Maße (H x B x T) in cm / kg: | 81,5 x 59,8 x 57,0 / 35 |
| Maße Einbau (H x B x T) in cm: | 82 - 86,5 x 60 x 58,0 |
| Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg: | 88,4 x 63 x 63,5 / 41,5 |

| | |
|------------------|----------------------|
| EAN-Code: | 4260458241653 |
|------------------|----------------------|