



# respekta kopffreie Schräghaube 90 cm, Glas schwarz oder weiß

### Typ / Modell: CH 22010/90 SX / CH 22010/90 WX



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):	28 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis G):	В
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	9,2
Fluiddynamische Effizienzklasse (auf einer Skala von A bis G):	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	80
Beleuchtungseffizienzklasse (auf einer Skala von A bis G):	А
Fettabscheidegrad:	41,7%
Fettabscheideeffizienzklasse (auf einer Skala von A bis G):	G
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	158 m³/h / 301 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	ŀ
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler	
Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	52 dB / 59 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder	
Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	<del>-</del>
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung über Drucktasten	
mit Glasschirm:	schwarz / weiß
Korpus:	schwarz / weiß
Schacht:	schwarz / weiß
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 1,0 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	120 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	62 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210	EAN: 4260344976447
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0031	EAN: 4897014604487

**Abmessungen** 

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	80,6-110,6 x 90 x 33,7 / 14,5
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	48 x 96 x 40 / 17

EAN-Code CH 22010/90 SX:	4260407697906
EAN-Code CH 22010/90 WX:	4260407697913

### respekta Premium Küchenblock/Doppelblock 320 cm Korpus weiß matt, Arbeitsplatte Wildeiche Nachbildung mit getrennt stellbarer Backofen/Kühlschrank-Blockeinheit





#### Bestehend aus:

Einbauspüle Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur

- 1 Hängeschrank 90 cm
- 1 Spülenunterschrank 50 cm
- 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Einbaugeschirrspüler
- 1 Kochfeldunterschrank mit Schubladen 90 cm
- 1 Arbeitsplatte 200 cm in Wildeiche Nachbildung, 38 mm Stärke Ergonomsiche Arbeitshöhe von 90 cm



für mehr Spielraum; bestehend aus:

- 1 Backofen-Umbauschrank 60 cm
- 1 Kühlschrankumbau 60 cm
- 1 Arbeitsplatte 120 cm in Wildeiche Nachbildung, 38 mm Stärke

Griffe aus hochwertigem Kunststoff in Edelstahl-Optik Korpus weiß matt; Fronten weiß oder grau Hochglanz

alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere (alle Laufschienen in hochwertiger Metallausführung)

alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschranktür)

#### Geräte:

### Einbau Backofen autark DIGI EB 318

Energieeffizienzklasse: A Energieverbrauch / Zyklus

Konventionell: 0,79 kWh Heissluft/Umluft: 0,73 kWh 8 Funktionen (u.a. Heißluft, Grill+Umluft) vollprogrammierbarer LED-Timer

### Einbau Kühlschrank KS 122.4 A++

Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch / Jahr: 164 kWh
Luftschallemission: 43 dB/A
Nutzinhalt Kühlen: 175 l
Nutzinhalt 4\* Gefrierfach: 17 l

Maße (HxBxT) in cm: 122,5 x 54,0 x 54,5

### Einbau Geschirrspüler GSP 60 V A++

Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh
Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l
Trocknungswirkungsklasse: A
Maßgedecke: 12
Programme, Temperaturen: 6, 7



#### Glaskeramikkochfeld autark KM 7700

Rahmenlos

Mit Doppelkreis- und Bräterzone Bedienung über Touch-Control

Mit Kindersicherung

Anschlusskabel ohne Stecker 1,0 m

### Schräghaube CH 22010/90 SX / CH 22010/90 WX

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch / Jahr: 28 kWh
Abluftleistung: 301 m³/h
max. Luftschallemission: 59 dB (A)
Beleuchtung: 2x1 W LED

Farbe: schwarz (bei grauer Front)

weiß (bei weißer Front)

Korpusfarbe: Frontfarbe (hochglänzend):

weiß weiß grau

Maße gesamt (HxBxT): 200 x 320 x 60 cm Wechselseitig aufbaubar!

Artikelnummer Frontfarbe EAN

BERP320HWWC weiß 4260515332584 BERP320HWGC grau 4260515332591





# respekta Einbaubackofen autark

# Typ / Modell: DIGI Backofen EB 318



Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	93,5
Energieeffizienzklasse pro Garraum:	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,79 kWh
	Umluft:0,73 kWh
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	54 Liter

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Beheizungsarten:	9
Auftauen, Backofen (Ober- und Unterhitze),	
Halb Grill, Konventioneller Grill, Umluftgrill,	
Unterhitze + Ventilation, Pizzafunktion, Heißluft,	
Intensivbacken (Ober- / Unterhitze + Ventilation)	
Backofeninnentür:	Doppelverglasung
Material / Farbe:	Edelstahl / Glas / schwarz
Griff:	Edelstahl
Knöpfe:	Edelstahl / versenkbar
Besonderheiten:	
LED-Timer	vollprogammierbar
Teleskopauszüge im Backraum	2
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1
Größe des Geräts:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Luftschallemission:	51 dB(A)
Anschlusswert / Betriebsspannung:	3350 W / 220-240V - 50Hz
Steckerfertig:	Ja

**Abmessungen** 

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:	59 x 59,5 54,2 / 29 kg
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	66 x 66 x 61 / 32,5 kg
Nischenmaße in cm (H x B x T):	58 x 56 x 55

Artikelnummer	EAN	UVP
DIGIB318	4897014606597	379,00 €






# respekta kopffreie Schräghaube 90 cm, Glas schwarz oder weiß

# Typ / Modell: CH 22010/90 SB / CH 22010/90 WB





Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):	28 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	В
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	13,8
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	53 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	73,9%
Fettabscheideeffizienzklasse:	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	218 m³/h / 296 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler	
Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	59 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder	
Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	- 1
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

### Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
mit Glasschirm:	schwarz / weiß
Korpus:	schwarz / weiß
Schacht:	schwarz / weiß
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 2 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	69 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210	EAN: 4260344976447
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0058N	EAN: 4260515338340

### **Abmessungen**

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	74,3 - 112,3 x 90 x 35,8 / 12,9
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	43 x 96 x 49 / 15,9

Artikelnummer	Farbe	EAN	UVP
CH22010/90SB	schwarz	4260641221318	209,00 €
CH22010/90WB	weiß	4260641221325	229,00 €






# respekta Einbaugeschirrspüler, 60 cm vollintegriert

# Typ / Modell: GSP 60 V A++ V





Nennkapazität in Standardgedecken:	12
Energieeffizienzklasse:	A++
Jährlicher Energieverbrauch*:	258 kWh / Jahr
Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus*2:	0,9 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,45 Watt
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:	0,49 Watt
Jährlicher Wasserverbrauch*3:	3360 Liter / Jahr
Trocknungseffizienzklasse:	Α
Standardprogramm:	Eco 50°C
Programmdauer Standardzyklus:	187 Minuten
Dauer des unausgeschalteten Zustands:	0 Minuten
Luftschallemissionen:	49 dB
Einbaugerät:	ja

<sup>\* (</sup>auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

### Funktionen und Ausstattung:

Material:	Innenraum aus rostfreiem Edelstahl
Programme / Spültemperaturen:	Vorspülen, Öko 50°C, Intensiv 65° C, Super 50' 65°C
Steuerung:	Vollelektronisch
Bedienung	Push-Button
Höhenverstellbare Füße:	3
Max. verstellbare Höhe:	4 cm
Verstellbarer Oberkorb:	ja
Tellerhalter / Tassenhalter:	klappbar
Sprühebenen:	2
herausnehmbarer Besteckkorb:	1
Betriebsspannung:	220 – 240 V, 50 Hz

### Abmessungen:

Gerätemaße (HxBxT) in cm:	81,5 x 59,8 x 55,0 / 38,0 kg				
Einbaumaße (HxBxT) in cm:	82,0-87,5 x 60 x 60				
Maße verpackt (HxBxT) in cm:	88,4 x 63 x 63,5 / 40,0 kg				

Artikelnummer	EAN	UVP
GSP60VA++V	4260641226344	439,00 €

<sup>\*</sup>² (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten)

<sup>\*3 (</sup>auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

### Datenblatt gemäß EU-Richtline 2019/2017

Marke		respekta <sup>®</sup>
Anschrift des Lieferanten		NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof
Modell-Kennung		GSP60VA++V N

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert		
			Höhe	82 cm	
Nennkapazität (a) (ps)	12	Abmessungen in cm	Breite 59,8 cm		
			Tiefe	55,0 cm	
EEI (a)	55,9	Energieeffizienzklasse (a)	E		
Reinigungsleistungsindex(a)	1,16	Trocknungsleistungsindex (a)	1,09		
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,92	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco- Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab	12		
Programmdauer (a) (h:min)	03:25	Art	Einbaugerät		
Luftschallemission (a) in dB (A)	49	Luftschallemissionsklasse (a)	С		
Aus-Zustand (W)	0,5	Bereitschaftszustand (W)		1	
Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)	-	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		-	
Zeitforwahl (W) (falls zutreffend) Mindestlaufzeit der vom Lieferante	- en angebotenen	(W) (falls zutreffend)		2	

<sup>(\*)</sup> Angaben für das eco-Programm.
(\*) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(\*) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

	DE - F	RODUKTINF	ORMATIONSBLATT			
Name oder Warenzeichen des Lieferar	RESPEKTA					
Adresse des Lieferantenb:	NEG-NOVEX GMBH CHENOVER STR. 5 67117 LIMBURGERHOF					
Modellbezeichnung:	KS1224					
Typ des Kühlgeräts:		•				
Geräuscharmes Gerät:	Nein	Nein Ausführung:				
Weinlagergerät:		Nein	Sonstiges Kühlgerät:		Ja	
	A	Igemeine Pro	duktparameter:			
Parameter		Wert	Parameter		Wert	
	Höhe	1225	Gesamtvolumen (dm³ oder I)			
Gesamtabmessungen (Millimeter)	Breite	540			186	
	Tiefe	545				
EEI		100	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse		
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		38	Luftschallemissionsklasse		С	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		150	Klimaklasse:		temperiert/	
Minimale Umgebungstemperatur (°C), Kühlgerät ausgelegt ist	für die das	16	Maximale Umgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät ausgelegt ist		32	
Wintereinstellung		Ja				
		Fachpa	rameter:			
			Fachparameter ı	ınd -werte		
Typ des Fachs		Fachvolum en (dm³ oder I)	Empfohlene Temperatureinstellung je nach zu kühlenden Lebensmitteln (°C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerungsbedingungen gemäß Anhang IV, Tabelle 3 stehen	Gefrierkapazit ät (kg/24h)	Abtauungstyp (A = Auto-Abtauung, M = manuelle Abtauung)	
Speisekammer	Nein	0.0	17	-	М	
Weinlager	Nein	0.0	12	-	М	
Keller	Nein	0.0	12	ı	М	
Frischkost	Ja	170.3	4	ı	А	
Kühlen	Nein	0.0	2	-	M	
0 Sterne oder Eisherstellung	Nein	0.0	0	ı	М	
1 Stern	Nein	0.0	-6	ı	М	
2 Sterne	Nein	0.0	-12	-	М	
3 Sterne	Nein	0.0	-18	ı	М	
4 Sterne	Ja	16.6	-18	2.6	М	
2-Sterne-Bereich	Nein	0.0	-12	-	М	
Fach mit variabler Temperatur	Nein	0.0	-	-	М	
		FÜR 4-STER	NE-FÄCHER			
Schnellgefrierfunktion					Ja	
		Für Weinla	agergeräte			
Anzahl der Standardweinflaschen					-	
		Lichtquellen	parametera,b:			
Art der Lichtquelle			LED			
Energieeffizienzklasse					F	
Mindestdauer der Herstellergarantie:					24	
Zusätzliche Informationen:				EN 60704-2	-14/EN 60704-3	
Weblink zur Website des Herstellers mit WWW.RESPEKTA.INFO					:	

a) wie gemäß der von der EU-Kommission erlassenen Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 (2) festgelegt. b) Eventuelle Änderungen an diesen Punkten gelten nicht als relevant für die Zwecke von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

c) Wenn die Produktdatenbank den endgültigen Inhalt dieses Feldes automatisch generiert, muss der Lieferant diese Angabe hier nicht eintragen.