

**respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß**

**Typ / Modell: CH 22010 SX / CH 22010 WX**



|  |   |
|--|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):  | 44 kWh / Jahr                                 |
| Energieeffizienzklasse:  | B   |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):  | 19  |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:   | C   |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):   | 80 Lux / Watt                                 |
| Beleuchtungseffizienzklasse:   | A   |
| Fettabscheidegrad:   | 37,0%   |
| Fettabscheideeffizienzklasse:  | G   |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 186 m <sup>3</sup> /h / 350 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -   |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 66 dB                                 |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | -   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:  | -   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:   | -   |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Steuerung:   | Drucktasten        |
| mit Glasschirm:  | schwarz / weiß     |
| Korpus:  | schwarz / weiß     |
| Schacht:   | schwarz / weiß     |
| Geschwindigkeitsstufen:  | 3                  |
| Beleuchtung max.:  | 2 x 1,0 Watt LED   |
| Rohranschluss (Durchmesser):   | 120 mm             |
| Spannung / Frequenz:   | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:   | 112 Watt           |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210                     | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:            | Ja                 |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0031</b> | EAN: 4897014604487 |

**Abmessungen**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 80,6-110,6 x 60 x 33,7 / 10,9 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 50,5 x 69 x 40 / 13,4         |

| Artikelnummer | Farbe   | EAN           | UVP      |
|---------------|---------|---------------|----------|
| CH22010SX     | schwarz | 4260407697883 | 175,00 € |
| CH22010WX     | weiß    | 4260407697890 | 199,00 € |

**respekta Einbaubackofen autark**

**Typ / Modell: DIGI Backofen EB 318**



|  |                         |
|--|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 93,5                    |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum:      | A                       |
| Energieverbrauch pro Zyklus              | Konventionell: 0,79 kWh |
|  | Umluft: 0,73 kWh        |
| Zahl der Garräume:                       | 1                       |
| Wärmequelle pro Garraum:                 | Elektro                 |
| Volumen des Garraums:                    | 54 Liter                |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Beheizungsarten:   | 9                             |
| Auftauen, Backofen (Ober- und Unterhitze),<br>Halb Grill, Konventioneller Grill, Umluftgrill,<br>Unterhitze + Ventilation, Pizzafunktion, Heißluft,<br>Intensivbacken (Ober- / Unterhitze + Ventilation) |                               |
| Backofeninnentür:  | Doppelverglasung              |
| Material / Farbe:  | Edelstahl / Glas / schwarz    |
| Griff:   | Edelstahl                     |
| Knöpfe:  | Edelstahl / versenkbar        |
| Besonderheiten:  |                               |
| LED-Timer  | vollprogrammierbar            |
| Teleskopauszüge im Backraum  | 2                             |
| Emailliertes Backblech:  | 1                             |
| Grillrost:   | 1                             |
| Größe des Geräts:  | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission:  | 51 dB(A)                      |
| Anschlusswert / Betriebsspannung:  | 3350 W / 220-240V - 50Hz      |
| Steckerfertig:   | Ja                            |

**Abmessungen**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:     | 59 x 59,5 54,2 / 29 kg |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 66 x 66 x 61 / 32,5 kg |
| Nischenmaße in cm (H x B x T):              | 58 x 56 x 55           |

|                      |               |            |
|----------------------|---------------|------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>EAN</b>    | <b>UVP</b> |
| DIGIB318             | 4897014606597 | 379,00 €   |

# respekta Premium Grifflos-Küchenblock 380 cm Korpus Weiß & Arbeitsplatte Granit-Optik

## Bestehend aus:

Einbauspüle Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur  
 1 Hochschrank für Kühlschrank und Backofen 60 cm  
 1 Unterschrank mit Schubladen 50 cm  
 1 Kochfeldunterschrank 60 cm  
 1 Spülenunterschrank 50 cm  
 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler  
 2 Seitenschränke, 50 cm breit, 147 cm Gesamthöhe  
 1 Oberschrank 50 cm, 72 cm hoch  
 1 Oberschrank 110 cm, 72 cm hoch  
 1 Arbeitsplatte in hochwertiger Granit-Optik und Haptik  
 - ohne Ausschnitte, 38 mm Stärke  
 Ergonomische Arbeitshöhe von 91 cm  
 Fronten Hochglanz; weiße Front auch in matt erhältlich  
 alle Auszüge mit Soft-Close Scharniere (alle Laufschienen in hochwertiger Metallausführung)  
 alle Scharniere der Türen mit Soft-Close Funktion (Ausnahme Kühlschranktür)



## Geräte:

### Einbau Backofen autark DIGI EB 318

Energieeffizienzklasse: A  
 Energieverbrauch / Zyklus  
 Konventionell: 0,79 kWh  
 Heissluft/Umluft: 0,72 kWh  
 8 Funktionen (u.a. Doppelgrill, Heißluft)  
 vollprogrammierbarer LED-Timer

### Autarkes Glaskeramikkochfeld KM 4400

Rahmenlos, mit Touch-Sensor  
 Display mit Restwärmeanzeige  
 Mit Kindersicherung  
 Mit Herdanschlusskabel 1,20 m

### Einbaukühlschrank KS 88.4 A+

Energieeffizienzklasse: A+  
 Energieverbrauch / Jahr: 182 kWh  
 Luftschallemission: 41 dB/A  
 Nutzinhalt Kühlen: 106 l  
 Nutzinhalt 4\* Gefrierfach: 17 l  
 Maße (HxBxT) in cm: 87,5 x 54,0 x 54,5

### Einbau Geschirrspüler GSP 60 V A++

Energieeffizienzklasse: A++  
 Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh  
 Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l  
 Trocknungswirkungsklasse: A  
 Maßgedecke: 12  
 Programme, Temperaturen: 6, 7

### Schräghaube CH 22010 SX / CH 22010 WX

Energieeffizienzklasse: B  
 Energieverbrauch / Jahr: 44 kWh  
 Abluftleistung: 285 m³/h  
 max. Luftschallemission: 63 dB (A)  
 Beleuchtung: 2x1 W LED  
 Glas schwarz (Fronten grau & schwarz)  
 Glas weiß (Fronten weiß)

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe:



weiß

Frontfarbe (hochglänzend):



weiß



grau



schwarz

Frontfarbe (matt):



weiß

**Maße gesamt (HxBxT): 220,5 x 380 x 60 cm**

**Wechelseitig aufbaubar!**

| Artikelnummer | Frontfarbe        | EAN           |
|---------------|-------------------|---------------|
| GLRP380HWW    | Weiss Hochglanz   | 4260407696602 |
| GLRP380HWWM   | Weiss Matt        | 4260407696596 |
| GLRP380HWS    | Schwarz Hochglanz | 4260407696619 |
| GLRP380HWG    | Grau Hochglanz    | 4260407696626 |

**respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß**

**Typ / Modell: CH 22010 SB / CH 22010 WB**



|  |   |
|--|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):  | 28 kWh / Jahr                                 |
| Energieeffizienzklasse:  | B   |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):  | 13,8  |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:   | D   |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):   | 53 Lux / Watt                                 |
| Beleuchtungseffizienzklasse:   | A   |
| Fettabscheidegrad:   | 73,9%   |
| Fettabscheideeffizienzklasse:  | D   |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 218 m <sup>3</sup> /h / 296 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -   |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB                                 |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | -   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:  | -   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:   | -   |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Steuerung:  | Drucktasten        |
| mit Glasschirm:   | schwarz / weiß     |
| Korpus:   | schwarz / weiß     |
| Schacht:  | schwarz / weiß     |
| Geschwindigkeitsstufen:   | 3                  |
| Beleuchtung max.:   | 2 x 2 Watt LED     |
| Rohranschluss (Durchmesser):  | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:  | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:  | 69 Watt            |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210                      | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:             | Ja                 |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0058N</b> | EAN: 4260515338340 |


**Abmessungen**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 74,3 - 112,3 x 60 x 35,8 / 11,2 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 43 x 66 x 49 / 13,2             |

| Artikelnummer | Farbe   | EAN           | UVP      |
|---------------|---------|---------------|----------|
| CH22010SB     | schwarz | 4260641221295 | 175,00 € |
| CH22010WB     | weiß    | 4260641221301 | 189,00 € |

**respekta Einbaugeschirrspüler, 60 cm vollintegriert**

**Typ / Modell: GSP 60 V A++ V**



|  |                   |
|--|-------------------|
| Nennkapazität in Standardgedecken:                           | 12                |
| Energieeffizienzklasse:                                      | A++               |
| Jährlicher Energieverbrauch*:                                | 258 kWh / Jahr    |
| Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus* <sup>2</sup> : | 0,9 kWh           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                            | 0,45 Watt         |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:              | 0,49 Watt         |
| Jährlicher Wasserverbrauch* <sup>3</sup> :                   | 3360 Liter / Jahr |
| Trocknungseffizienzklasse:                                   | A                 |
| Standardprogramm:  | Eco 50°C          |
| Programmdauer Standardzyklus:                                | 187 Minuten       |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands:                        | 0 Minuten         |
| Luftschallemissionen:  | 49 dB             |
| Einbaugerät:   | ja                |

\* (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

\*<sup>2</sup> (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten)

\*<sup>3</sup> (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

**Funktionen und Ausstattung:**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Material:                     | Innenraum aus rostfreiem Edelstahl                  |
| Programme / Spültemperaturen: | Vorspülen, Öko 50°C, Intensiv 65° C, Super 50' 65°C |
| Steuerung:                    | Vollelektronisch                                    |
| Bedienung                     | Push-Button   |
| Höhenverstellbare Füße:       | 3   |
| Max. verstellbare Höhe:       | 4 cm  |
| Verstellbarer Oberkorb:       | ja  |
| Tellerhalter / Tassenhalter:  | klappbar  |
| Sprühebenen:                  | 2   |
| herausnehmbarer Besteckkorb:  | 1   |
| Betriebsspannung:             | 220 – 240 V, 50 Hz                                  |

**Abmessungen:**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Gerätemaße (HxBxT) in cm:    | 81,5 x 59,8 x 55,0 / 38,0 kg |
| Einbaumaße (HxBxT) in cm:    | 82,0-87,5 x 60 x 60          |
| Maße verpackt (HxBxT) in cm: | 88,4 x 63 x 63,5 / 40,0 kg   |

|                      |               |            |
|----------------------|---------------|------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>EAN</b>    | <b>UVP</b> |
| GSP60VA++V           | 4260641226344 | 439,00 €   |

**Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017**

|                           |  |  |  |   |
|---------------------------|--|--|--|---|
| Marke                     |  |  |  | <b>respekta®</b>  |
| Anschrift des Lieferanten |  |  |  | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,<br>Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung            |  |  |  | GSP60VA++V N  |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter   | Wert  | Parameter   | Wert        |         |
|---|-------|---|-------------|---------|
| Nennkapazität (a) (ps)  | 12    | Abmessungen in cm   | Höhe        | 82 cm   |
|   |       |   | Breite      | 59,8 cm |
|   |       |   | Tiefe       | 55,0 cm |
| EEl (a)   | 55,9  | Energieeffizienzklasse (a)  | E           |         |
| Reinigungsleistungsindex(a)   | 1,16  | Trocknungsleistungsindex (a)  | 1,09        |         |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92  | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12          |         |
| Programmdauer (a) (h:min)   | 03:25 | Art   | Einbaugerät |         |
| Luftschallemission (a) in dB (A)  | 49    | Luftschallemissionsklasse (a)   | C           |         |
| Aus-Zustand (W)   | 0,5   | Bereitschaftszustand (W)  | 1           |         |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)  | -     | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)  | -           |         |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:   |       |   | 2           |         |

(\*) Angaben für das eco-Programm.

(\*\*) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(\*) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

**Produktdatenblatt**

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

**respekta®**

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

**Modellkennung: KS88.4A+ N**

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät: [nein] Bauart: [Einbaugerät]

Weinlagerschrank: [nein] Anderes Kühlgerät: [nein]

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter  | Wert   | Parameter   | Wert   |
|--|--------|---|--------|
| Gesamt-<br>abmessungen (in<br>mm)                                      | Höhe   | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                          | 121    |
|  | Breite |   |        |
|  | Tiefe  |   |        |
| EEI  | 125,0  | Energieeffizienzklasse  | [F]    |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re                                      | 38     | Luftschallemissionsklasse   | [C]    |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh{a)                                 | 185    | Klimaklasse:  | [N-ST] |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | (16)   | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | (38)   |
| Winterschaltung  | [nein] |   |        |

Fachparameter:

| Fachtyp                            |        | Fachparameter und -werte                         |  |                             |   |
|------------------------------------|--------|--|--|-----------------------------|---|
|                                    |        | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammer—fach                  | [nein] |  |  |                             |   |
| Weinlagerfach                      | [nein] |  |  |                             |   |
| Kellerfach                         | [nein] |  |  |                             |   |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | [Ja]   | 104  | 8  |                             | [A]   |
| Kaltlagerfach                      | [nein] |  |  |                             |   |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach  | [nein] |  |  |                             |   |
| Ein-Stern-Fach                     | [nein] |  |  |                             |   |
| Zwei-Sterne-Fach                   | [nein] |  |  |                             |   |
| Drei-Sterne-Fach                   | [nein] |  |  |                             |   |
| Vier-Sterne-Fach                   | [ja]   | 17   |  | 2,0                         | [M]   |
| Zwei-Sterne-Abteil                 | [nein] |  |  |                             |   |
| Fach mit variabler Temperatur      | [nein] |  |  |                             |   |

**Für Vier-Sterne-Facher**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |
|-------------------------|--------|



---

**Lichtquellenparameter (a) (b):**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Art der Lichtquelle    | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b):** 24 Monate**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (\*) (\*) zu finden sind:

- (a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).  
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.  
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

---

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).  
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).