

respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

Typ / Modell: CH 22058 IXB



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}): | 28 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}): | 15,3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | D |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}): | 32 Lux / Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fettabscheidegrad: | 70,8% |
| Fettabscheideeffizienzklasse : | D |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 221,2 m ³ /h / 337,2 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | - |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung: | Drucktasten |
| Korpus: | Edelstahl |
| Schacht: | Edelstahl |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 1 x 2,5 W LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 150 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 67,5 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009 | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 | EAN: 4260287640153 |

Abmessungen

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5 |

| | |
|------------------|----------------------|
| EAN-Code: | 4260458246139 |
|------------------|----------------------|

respekta Einbauherd-Set

Typ / Modell: BASIC SET AN



| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 102,6 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D): | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus: | Konventionell: 0,8 kWh |
| | Umluft: Nicht vorhanden |
| Zahl der Garräume: | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum: | Elektro |
| Volumen des Garraums: | 55 Liter |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Beheizungsarten: | 4 |
| Oberhitze, Unterhitze, | |
| Ober- und Unterhitze, Grill | |
| Backofeninnentür: | Vollglas |
| Backofentür: | Glas / schwarz |
| Glasschichten: | 2 |
| Griff: | silber lackiert |
| Knöpfe: | silber lackiert |
| Emailliertes Backblech: | 1 |
| Grillrost: | 1 |
| Größe des Geräts: | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission: | 51 dB(A) |
| Anschlusswert / Betriebsspannung: | 2300 W / 380 V - 50Hz |
| technische Daten der Kochfelder | Maximale Leistung: 6000 W |
| | 2 x 165 mm / 1200 W |
| | 2 x 200 mm / 1800 W |

Abmessungen

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59 x 59,5 x 51,5 / 26,5 kg |
| Nischenmaße Backofen in cm (H x B x T): | 60 x 56 x 56 |
| Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht: | 5 x 58 x 51 / 9 kg |
| Ausschnittmaße Kochfeld in cm B x T): | 56 x 49 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 79 x 66 x 57,7 / 40 kg |

| | |
|------------------|----------------------|
| EAN-Code: | 4260287646063 |
|------------------|----------------------|

Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke | | | | respekta® |
| Anschrift des Lieferanten | | | | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung | | | | GSP60TIDA++VN |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nennkapazität (a) (ps) | 12 | Abmessungen in cm | Höhe | 81,5 cm |
| | | | Breite | 59,8 cm |
| | | | Tiefe | 55,0 cm |
| EEl (a) | 55,9 | Energieeffizienzklasse (a) | E | |
| Reinigungsleistungsindex(a) | 1,16 | Trocknungsleistungsindex (a) | 1,09 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12 | |
| Programmdauer (a) (h:min) | 03:25 | Art | Einbaugerät | |
| Luftschallemission (a) in dB (A) | 49 | Luftschallemissionsklasse (a) | C | |
| Aus-Zustand (W) | 0,45 | Bereitschaftszustand (W) | 0,49 | |
| Zeitwahl (W) (falls zutreffend) | - | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - | |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: | | | 2 | |

(^e) Angaben für das eco-Programm.

(^e) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(^f) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.