



[www.bauhaus.info](http://www.bauhaus.info)

Wenn's gut werden muss.



# MARKISEN

*Klemm- und Gelenkarmmarkisen | Hülsen- und Kassettenmarkisen  
Schirme | Pavillons | Terrassenüberdachungen | Beschattungen*

# 2014

# Klemm-Markisen und Sichtschutz für Balkon und Terrasse ...

... denn der schönste Platz an der Sonne ist im Schatten.



Exklusiv im **BAUHAUS**

## Klemm-Markise

- kein bohren, nur klemmen
- Rahmen grau pulverbeschichtet
- Bespannung Polyester, imprägniert
- 1 Dessin
- höhenverstellbar von 2 bis max. 3 Meter
- wartungsfreies Getriebe mit Kurbelantrieb links
- inklusive Kurbel und Montageanleitung
- Ausfall 130 cm
- TÜV-geprüft
- solange Vorrat reicht

Breite 250 cm OS 62 61 - 1 436 13 67 **69,-**  
Breite 300 cm OS 62 61 - 2 257 39 86 **79,-**



## Klemm-Markise

ab  
**69,-**

## Schutz vor neugierigen Blicken

Balkonschutz lieferbar passend zu allen Markisen-Dessins



## Einbaubreiten im Überblick

- Qualität PE-Bändchengewebe (Polyethylen)\*

Einbaubreite  
120 cm **85,-**  
150 cm **95,-**

- Qualität Polyacryl / Dolan\*\*

Einbaubreite  
120 cm **109,-**  
150 cm **119,-**

OS 10 78 29 - Bestellprodukt

## Schnelle Montage, ganz ohne bohren und dübeln!

### Technische Daten:

Mit Kettenantrieb und Handkurbel, Einbauhöhe bis 2,75 m, stufenlos verstellbar, Neigungswinkel verstellbar, Ausfallschräge 1,50 m, Standrohre: verzinkt und pulverbeschichtet, lieferbare Farben: Weiß und Braun, in fünf verschiedenen Einbaubreiten lieferbar!



## Passend zu jeder Markise erhältlich: Balkonbespannungen

Wahlweise in der Höhe 75 oder 90 cm, in sechs oder acht Meter Länge. Fragen Sie nach unserem Markisen-Prospekt!

Deutschland lässt montieren – zum Festpreis!



## Für über 190 Handwerksleistungen aus den Bereichen:

- Dach- und Ausbauarbeiten
- Wohnraumgestaltung
- Haustechnik und Elektrik
- Fassade und Fenster
- Garten- und Außenanlagen

Weitere Informationen unter [www.bauhaus.info](http://www.bauhaus.info)



## Gelenkarmmarkisen

ab Seite 4

## Design-Markisen

ab Seite 6

## Markisen, Sicht- und Wetterschutz

ab Seite 8

## Terrassenüberdachungen

ab Seite 12

## Zubehör

ab Seite 16

## Sonnensegel mit System

ab Seite 17

## Sonnenschirme

ab Seite 18

## Pavillons

ab Seite 19

## Bezugsstoff in der Qualität Polyacryl/Dolan\*\*



Design 'Nr. 9100' Gestellfarbe Braun



Design 'Nr. 200' Gestellfarbe Braun



Design 'Nr. 900' Gestellfarbe Weiß



Design 'Nr. 8600' Gestellfarbe Braun

\*\* Der Bezugstoff in der Qualität Polyacryl/Dolan hat eine wasser- und schmutzabweisende Ausrüstung, hohe Lichtechtheit, ist pflegeleicht und waschbar bei 30 °C.

Alle Einbaubreiten im Überblick:

OS 10 78 29

| Einbaubreite | Prod.-Nr.      | Preis |
|--------------|----------------|-------|
| 150 cm       | Bestellprodukt | 99,-  |
| 200 cm       | Bestellprodukt | 109,- |
| 250 cm       | Bestellprodukt | 119,- |
| 300 cm       | Bestellprodukt | 139,- |
| 350 cm       | Bestellprodukt | 149,- |
| 400 cm       | Bestellprodukt | 169,- |


## Bezugsstoff in der Qualität PE-Bändchengewebe (Polyethylen)\*



Design 'Nr. 4900' Gestellfarbe Braun



Design 'Nr. 1300' Gestellfarbe Braun



Design 'Nr. 1900' Gestellfarbe Braun




Design 'Nr. 4200' Gestellfarbe Weiß

\* Der Bezugstoff in der Qualität PE-Bändchengewebe (Polyethylen) ist wasser- und schmutzabweisend beschichtet und weitgehend lichtecht.

Alle Einbaubreiten im Überblick:

OS 10 78 29

| Einbaubreite | Prod.-Nr.      | Preis |
|--------------|----------------|-------|
| 200 cm       | Bestellprodukt | 88,-  |
| 250 cm       | Bestellprodukt | 97,-  |
| 300 cm       | Bestellprodukt | 109,- |
| 350 cm       | Bestellprodukt | 129,- |
| 400 cm       | Bestellprodukt | 145,- |



## Balkonfächer

- Maß: 140 x 140 cm
- Polyester
- 3 Dessins
- inkl. Schutzhülle
- Wandmontage
- solange Vorrat reicht
- lieferbar ab KW 09

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| OS 62 61 - 2 258 53 89 | Gestell silber/<br>Tuch anthrazit |
| OS 62 61 - 2 061 31 50 | Gestell weiß/<br>Tuch beige       |
| OS 62 61 - 2 258 80 50 | Gestell silber/<br>Tuch grau      |

## Balkonfächer

je

**39,-**



## Gelenkarmmarkise

- Maß: 300 x 200 cm
- Rahmen weiß pulverbeschichtet
- Bespannung Polyester 280g/m²
- 1 Dessin
- inkl. Adapter für Wand- und Deckenmontage

- wartungsfreies Getriebe mit Kurbelantrieb links
  - komplett mit Montagematerial
  - TÜV-geprüft
  - solange Vorrat reicht
- OS 62 61 - 2 003 02 81

## Gelenkarmmarkise

**89,-**



**Exklusiv im BAUHAUS**

**sunfun®**

**Gelenkarmmarkise**  
ab  
**109,-**

**Gelenkarmmarkise mit Neigungswinkel-Automatik**

- Rahmen weiß pulverbeschichtet
- Bespannung Polyester 280g/m²
- Abperl-Effekt
- imprägniert, wasserabweisend
- inkl. Adapter für Wand- und Deckenmontage
- wartungsfreies Getriebe mit Kurbelantrieb links
- Neigungswinkel-Automatik
- komplett mit Montagematerial
- TÜV-geprüft
- solange Vorrat reicht

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| 300 x 200 cm | OS 62 61 - 2 021 00 47 | <b>109,-</b> |
| 400 x 250 cm | OS 62 61 - 2 021 00 56 | <b>149,-</b> |

• Abperl-Effekt

**Design-Hülsenmarkise**  
ab  
**319,-**

**Design-Hülsenmarkise**

- Rahmen silbergrau pulverbeschichtet
- Bespannung Polyester 280g/m²
- Abperl-Effekt
- Dessin Blockstreifen grau
- inkl. Adapter für Wand- und Deckenmontage
- Neigungswinkel-Verstellung
- inkl. Motor und Fernbedienung
- TÜV-geprüft

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| OS 62 61 - 2 256 66 85 | 350 x 250 cm | <b>319,-</b> |
| OS 62 61 - 2 257 39 95 | 400 x 250 cm | <b>329,-</b> |
| OS 62 61 - 2 256 76 51 | 500 x 300 cm | <b>399,-</b> |

• Abperl-Effekt

• inkl. Motor + Fernbedienung

Vollkassettenmarkise

ab

649,-

Vollkassettenmarkise

- Kassette anthrazit-metallic (unten silbergrau), pulverbeschichtet
- Bespannung Acryl 280 gr/m<sup>2</sup> in rot (unten anthrazit)
- Tuch lichtecht
- ohne Volant
- inkl. Nothandkurbel
- inkl. Adapter für Wandmontage
- inkl. Motor und Funkhandsender
- TÜV-geprüft
- solange Vorrat reicht

OS 62 61 - 2 223 13 36 350 x 300 cm 649,-

OS 62 61 - 2 075 16 34 500 x 300 cm 699,-



Vollkassettenmarkise

ab

649,-

Vollkassettenmarkise

- Kassette anthrazit-metallic (unten silbergrau), pulverbeschichtet
- Bespannung Acryl 280 gr/m<sup>2</sup> in anthrazit (unten anthrazit)
- Tuch lichtecht
- ohne Volant
- inkl. Nothandkurbel
- inkl. Adapter für Wandmontage
- inkl. Motor und Funkhandsender
- TÜV-geprüft
- solange Vorrat reicht

OS 62 61 - 2 258 61 88 350 x 300 cm 649,-

OS 62 61 - 2 258 14 57 500 x 300 cm 699,-



**NUR FÜR KURZE ZEIT!**

**LED-Markise**


**899,-**

**Vollkassettenmarkise LED**

- Kassette anthrazit-metallic pulverbeschichtet
- Abschlusskappen ALU-exklusiv
- integrierte LED-Beleuchtung in beiden Gelenkarmen
- Bespannung Acryl 280 gr/m<sup>2</sup> in rot
- Tuch lichtecht
- ohne Volant
- inkl. Nothandkurbel
- inkl. Adapter für Wandmontage
- inkl. Motor und Funkhandsender
- TÜV-geprüft
- solange Vorrat reicht

OS 62 61 - 2 223 17 34 500 x 300 cm **899,-**





**1 Seitenmarkise**

anthrazit, doppelt

**189,-**




**1. Mobiler Sichtschutz / Seitenmarkise, doppelt**

Maße: Höhe 160 cm, beidseitig ausziehbar bis insgesamt 600 cm (2 x 300 cm), Rahmen Aluminium silber oder weiß pulverlackbeschichtet, Bespannung aus Polyester 280 g/m<sup>2</sup>, Stoff anthrazit oder beige, imprägniert, wasserabweisend, perfekter Schutz gegen neugierige Blicke und leichten Wind.

alu-anthrazit OS 62 61 - 2 220 04 88 **189,-**

weiß-beige OS 62 61 - 2 220 04 97 **189,-**



 **Exklusiv im BAUHAUS**




**2. Mobiler Sichtschutz / Seitenmarkise**

Maße: Höhe 160 cm, ausziehbar bis 300 cm, Rahmen Aluminium silber oder weiß pulverlackbeschichtet, Bespannung aus Polyester 280 g/m<sup>2</sup>, Stoff anthrazit oder beige, imprägniert, wasserabweisend, perfekter Schutz gegen neugierige Blicke und leichten Wind, inkl. Beschlag zur Befestigung an der Wand.

alu-anthrazit OS 62 61 - 2 067 17 32 **98,-**

weiß-beige OS 62 61 - 2 077 07 18 **98,-**



**2 Seitenmarkise**

anthrazit

**98,-**

# Sonnen- und Wetterschutz aus Deutschland

Für jede Gegebenheit die richtige Markise.

OS 113880

- Gelenkarmmarkise 'SOLID':** Ausgereifte, robuste Technik – gutes Preis-/Leistungsverhältnis, individuell gestaltbar.
- Teilhülsenmarkise 'SOLID':** Modernes Design, Schutz des Stoffs im geschlossenen Zustand, die Luftzirkulation ist gewährleistet, individuell gestaltbar.
- Kassettenmarkise 'SOLID S':** Elegantes Design, Schutz des Stoffs im geschlossenen Zustand, individuell gestaltbar, **Elektroantrieb inklusive.**
- Kassettenmarkise 'SOLID JUNIOR':** Modernes Design, Schutz des Stoffs im geschlossenen Zustand, sehr dezent an der Fassade durch geringe Bauhöhe, individuell gestaltbar.
- Gelenkarmmarkise 'SOLID JUNIOR':** Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis durch Fixmaße. Solide Konstruktion mit relativ geringem Eigengewicht, 3 Dessins zur Auswahl.


**SOLID**<sup>®</sup>  
ELEMENTS  
**BAUHAUS**



## Gelenkarmmarkise 'SOLID'

Gestellfarben: silber, weiß, braun, grau  
Breite: 250 bis 600 cm (auf Maß)  
Ausfall: 150, 200, 250, 300, 350, 400 cm  
15 Standard-, über 100 Sonderdessins  
Lieferung inkl. Befestigungskonsolen für Wand- und Deckenmontage

z.B. 250 x 200 cm **ab 399,-**



## Teilhülsenmarkise 'SOLID'

Gestellfarben: silber, weiß, braun, grau  
Breite: 250 bis 600 cm (auf Maß)  
Ausfall: 150, 200, 250, 300, 350 cm  
15 Standard-, über 100 Sonderdessins  
Lieferung inkl. Befestigungskonsolen für Wandmontage

z.B. 250 x 200 cm **ab 919,-**



## Kassettenmarkise 'SOLID S' inkl. E-Motor mit elektronischer Endabschaltung

Gestellfarben: weiß, anthrazit, Breite: 250 bis 600 cm (auf Maß), Ausfall: 150, 200, 250, 300 cm, 15 Standard-, über 100 Sonderdessins  
Lieferung inklusive Befestigungskonsolen für Wandmontage, Motor mit elektronischer Endabschaltung

z.B. 200 x 150 cm **ab 1.199,-**



# Sonnen- und Wetterschutz aus Deutschland

**Solid**  
ELEMENTS  
**BAUHAUS**

OS 113880

Innenbeschattung  
mit Schienenführung 'SOLID'



Gestellfarbe: weiß,  
Breite: 200 bis 600 cm (auf Maß)  
Ausfall: 200 bis 600 cm (auf Maß),  
lieferbar in über 100 Dessins

Innenbeschattung

z.B. 250 x 200 cm

**529,-**

## Seitenrollo 'SOLID'

Gestellfarben: silber, weiß,  
Höhe: 150, 175, 200, 225 cm,  
Auszug: 200, 250, 300, 350 cm,  
15 Standarddessins, über 100  
Sonderdessins

z.B. 150 x 200 cm **ab 639,-**

## Seitenrollo

ab

**639,-**

## Bedruckbare Markisenstoffe

Markisenstoff individuell  
bedruckt nach Ihren Vorgaben –  
Sonnenschutz, Raumteilung  
oder einfach nur schön.  
Diese Art der individuellen  
Gestaltung eignet sich optimal  
für senkrechte Markisen.

Wählen Sie Ihr Motiv aus Ihrem  
persönlichen Bildfundus für  
eine bleibende Erinnerung im  
Großformat.

E-Motor-Antrieb  
gegen Aufpreis  
möglich!



## Senkrecht-Markise 'SOLID'

Gestellfarben: silber, Breite: 200 bis 600 cm (auf Maß),  
Ausfallhöhe: 150, 200, 250, 300 cm, 15 Standarddessins,  
über 100 Sonderdessins, Lieferung inkl. Befestigungskonsolen

z.B. 200 x 150 cm

**ab 289,-**

# Maßgenau, robust und individuell gestaltbar

## Zubehör

Für unsere Markisen bieten wir ein reichhaltiges Zubehörprogramm für mehr Komfort und Sicherheit.



### Elektromotoren

- mit Schalter
- mit Funk
- mit Nothandkurbel

ab 289,-

### Wind- und Sonnenwächter



- mit Schalter
- mit Funk
- mit Solar

ab 309,-

### Weiteres Zubehör:

- Lichtleisten
- Stufenlose Neigungsverstellung
- Schutzhüllen
- Zusatzvolant
- Schutzdach

ab 349,-



### Heizstrahler

- einzeln
- in Kombination mit Leuchten

## Fassadenmarkisensystem 'SOLID'



OS 113880

### Aluminiumschienenführung mit 50-cm-Ausfallarmen

Gestellfarben: weiß  
Breite: 200 bis 400 cm (auf Maß)  
Ausfall: 100 bis 300 cm  
15 Standarddessins,  
über 100 Sonderdessins  
Lieferung inkl. Befestigungskonsolen für Wandmontage

ab 519,-



1. Edelstahlstangenführung
2. Aluschiene
3. Edelstahlseilführung

Gestellfarben: weiß, Breite: 200 bis 400 cm (auf Maß), Ausfall: 100 bis 300 cm (auf Maß)  
15 Standarddessins, über 100 Sonderdessins, Lieferung inkl. Befestigungskonsolen für Wandmontage

ab 399,-

## Innenbeschattung mit Seilführung 'SOLID'



Montage unter oder zwischen den Sparren. Breite: Einzelne Stoffbahnen von 30 bis max. 112 cm (in der Breite beliebig oft aneinander reihbar). Auszugslänge auf Maß bis 500 cm. Lieferbar in über 100 Dessins

z.B. 250 x 200 cm, (3 Stoffbahnen)

ab 362,-



### Klemmmarkise

Fallarm 130 cm, Stoffschräge 160 cm, Breite 200 bis 400 cm (Maßanfertigung)

ab 314,-

Im System auch als Fallarmmarkise oder Senkrechtmarkise (SOLID CONCEPT)



### Korbmarkise

Gestellfarbe: silber, Breite: 200 bis 600 cm (Maßanfertigung), Ausfall: 80, 100 und 125 cm (auf Maß), Viele Spannarten möglich.

ab 849,-

In PVC-, Acryl- oder Sunworker-Gewebe lieferbar.



### Wandklappschirm

Gestellfarbe: silber, Radius: 100, 125, 150, 175, 200 cm u.a. über 40 Auswahlstoffe

ab 219,-

Keine Zwischenmaße lieferbar.

# Sonnen- und Wetterschutz aus Deutschland

Gelenkarmmarkise  
'SOLID JUNIOR'



Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

## Technische Daten

- Stahltragrohr 40 x 25 mm, verzinkt
- Tuchwelle Ø 63 mm, verzinkt
- Aluminium-Ausfallprofil eloxiert
- Armhalter aus stranggepresstem Aluminium
- Wellenlager aus Aluminium
- Ausfallschräge stufenlos einstellbar von ca. 0° – 45°
- Wartungsfreie Glycodur- Lager
- Aluminium-Gelenkarmprofile mit innenliegender Stahlfeder
- Stranggepresste Aluminium-Gelenkteile
- Konsolen aus stranggepresstem Aluminium für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Markisentuch aus 100 % Polyacryl, ca. 200g/m², wasser- und schmutzabweisend imprägniert



**solid**  
ELEMENTS  
**BAUHAUS**

OS 11 38 80

## Angebot 1

**Gelenkarmmarkise 'SOLID JUNIOR'**  
inklusive Motor und Aufputz-Schalter  
Tuchdessin 6287/200

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Breite x Ausfahrlänge<br>300 x 200 cm | <b>444,-</b> |
| Breite x Ausfahrlänge<br>400 x 250 cm | <b>555,-</b> |

## Angebot 2

**Gelenkarmmarkise 'SOLID JUNIOR'**  
inklusive Motor mit Funksteuerung  
Tuchdessin 6287/200

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Breite x Ausfahrlänge<br>300 x 200 cm | <b>488,-</b> |
| Breite x Ausfahrlänge<br>400 x 250 cm | <b>628,-</b> |



Volantabschluss gerade

Gestellfarbe  
silber (E6EV1)



Funk-Fernbedienung  
in Wandhalteschale  
(Angebot 2)



# immer zum Tiefpreis und in bester Qualität!

Kassettenmarkise  
'SOLID S'

Funk-Fernbe-  
dienung in  
Wandhalte-  
schale

Wind-/Bewegungsmelder inklusive

Preivorteil\* von 239,-



Markise im  
geschlossenen Zustand

**solid**  
ELEMENTS  
**BAUHAUS**

OS 11 38 80



Nr. 680



Nr. 1012



Nr. 731



Nr. 7838



Nr. 842



Nr. 7852



Nr. 6363



Nr. 6171



Nr. 8430



Nr. 6292



Nr. 6287



Nr. 320477



Nr. 320180



Nr. 320234

Weitere Dessins, uni und mehrfarbig, auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich.

## Angebot-Preise

| Breite | Ausfall 150 cm | Ausfall 200 cm | Ausfall 250 cm | Ausfall 300 cm |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 200 cm | 1.388,-        | —              | —              | —              |
| 250 cm | 1.458,-        | 1.498,-        | —              | —              |
| 300 cm | 1.538,-        | 1.598,-        | 1.648,-        | —              |
| 350 cm | 1.618,-        | 1.678,-        | 1.758,-        | 1.808,-        |
| 400 cm | 1.738,-        | 1.788,-        | 1.848,-        | 1.908,-        |
| 450 cm | 1.858,-        | 1.898,-        | 1.958,-        | 2.028,-        |
| 500 cm | 1.938,-        | 2.028,-        | 2.078,-        | 2.148,-        |
| 550 cm | 2.018,-        | 2.118,-        | 2.178,-        | 2.278,-        |
| 600 cm | 2.078,-        | 2.188,-        | 2.298,-        | 2.398,-        |

Bei Zwischengrößen in der Breite wird der nächst höhere Preis berechnet.  
Zwischengrößen im Ausfall sind nicht möglich.

## Technische Daten

- Blendprofile aus Aluminium
- Tuchwelle Ø 78 mm, verzinkt;  
bei ausgefahrener Markise ist die  
Tuchwelle nicht sichtbar
- Aluminium-Ausfallprofil beschichtet
- E-Motor mit elektron. Endabschaltung
- Ausfallschräge einstellbar von ca.  
5°–60° bei Wand-, von ca. 20°–80°  
bei Deckenmontage
- Gestellfarbe weiß oder anthrazit
- Wartungsfreie Glycodur-Lager
- Aluminium-Gelenkarmprofile mit  
Stahlfedern innen
- Armgelenkteile gesenkgeschmiedet
- Wandkonsolen aus straggepresstem  
Aluminium
- Markisentuch aus 100 % Polyacryl,  
ca. 300g/m², wasser- und schmutz-  
abweisend imprägniert

# Terrassenüberdachung MARTINA


OS 11 39 15




## Produktspezifikationen

| Größe     | 3 x 3,06 m     | 3 x 4,25 m     | 3 x 5,46 m     | 4 x 4,25 m     | Seitenwand 3   | Seitenwand 4   | VerbindungsKit | ErweiterungsKit |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Prod.-Nr. | Bestellprodukt | Bestellprodukt | Bestellprodukt | Bestellprodukt | Bestellprodukt | Bestellprodukt | Bestellprodukt | Bestellprodukt  |
| Preis     | 899,-          | 1.299,-        | 1.599,-        | 1.999,-        | 899,-          | 1.249,-        | 149,-          | 999,-           |


MARTINA – 3 Meter




MARTINA – 4 Meter




MARTINA – 3 Seitenwand



MARTINA – 4 Seitenwand



Klickverschluss Dachsystem



Inklusive Befestigungsset



Mit integrierter Regenrinne



### Erweiterungen der Terrassenüberdachung

Mit dem EZ-VerbindungsKit und/oder den Erweiterungsmodulen können Sie Ihre Terrassenüberdachung auf die oberhalb dargestellten Maße erweitern.

### Erweiterung der Terrassenüberdachung

| Größe          | 3 x 3,05 m | 3 x 4,25 m | 3 x 5,46 m | 3 x 6,10 m | 3 x 7,30 m | 3 x 8,51 m | 3 x 9,15 m |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3 x 3,05 m     | 1          |            |            | 2          | 1          |            | 3          |
| 3 x 4,25 m     |            | 1          |            |            | 1          | 2          |            |
| 3 x 5,46 m     |            |            | 1          |            |            |            |            |
| VerbindungsKit |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 2          |

### Erweiterung der Terrassenüberdachung

| Größe          | 3 x 9,71 m | 3 x 10,35 m | 3 x 10,92 m | 3 x 11,56 m | 3 x 12,20 m | 3 x 12,76 m | 3 x 13,40 m |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 x 3,05 m     |            | 2           |             | 1           | 4           |             | 3           |
| 3 x 4,25 m     | 1          | 1           |             | 2           |             | 3           | 1           |
| 3 x 5,46 m     | 1          |             | 2           |             |             |             |             |
| VerbindungsKit | 1          | 2           | 1           | 2           | 3           | 2           | 3           |

### Erweiterung der Terrassenüberdachung

| Größe                  | 4 x 4,25 m | 4 x 6,06 m | 4 x 7,87 | 4 x 8,5 m | 4 x 10,31 m | 4 x 12,12 m | 4 x 12,76 m | 4 x 14,57 m |
|------------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 x 4,25 m             | 1          | 1          | 1        | 2         | 2           | 2           | 3           | 3           |
| 4 x 1,81 m Erweiterung |            | 1          | 2        |           | 1           | 2           |             | 1           |
| VerbindungsKit         |            |            |          | 1         | 1           | 1           | 2           | 2           |



# Stilvoll und langlebig

- Hagelbeständig
- Temperaturbeständig
- UV-beständig
- Vergilbt nicht

## Terrassenüberdachung

'Martina', ab

# 899,-

- Dachplatten aus Polycarbonat, nahezu unzerstörbar
- Schutz vor schädlichen UV-Strahlen
- hohe Lichtdurchlässigkeit
- alle Metallteile aus Aluminium, weiß einbrennlackiert
- Verbindungsteile aus galvanisiertem Stahl, weiß einbrennlackiert
- mit integrierter Regenrinne

- Position der Ständer und Firsthöhe, nach Wunsch verstellbar
- kompletter Bausatz im Karton verpackt
- einfache Selbstmontage – Installation der Dachplatten mit Hilfe von Klickverschlüssen
- leichtgewichtige Teile und Verpackung
- wartungsfrei



OS 11 39 15

# 10

Jahre  
Gewähr-  
leistung

MARTINA – 3 x 4,2



MARTINA – 4



MARTINA – Seitenwand



MARTINA – 3 x 3



MARTINA – 3 x 5,4



MARTINA – Carport



Abb. 'Classic' Größe 1 + 2 Anbausätze + Seitenwand, alu-natur



Terrassenüberdachung

'Classic', ab

**419,-**

**20**  
Jahre  
Hersteller-  
garantie\*

Exklusives Zubehör zu Terrassenüberdachungen  
wie z.B. Seitenwand gleich mitbestellen

**solin**<sup>®</sup>  
ELEMENTS  
**BAUHAUS**

OS 113482

## 1. Terrassenüberdachung 'Classic'

Die CLASSIC Terrassenüberdachung gibt es in den Tiefen 250 cm, 300 cm und 350 cm. Die hochfesten Aluminiumprofile sind statisch geprüft und die Dacheindeckung mit beidseitig UV-geschützten, 6 mm starken Stegdoppelplatten aus bruch- und hagelfestem Polycarbonat. Auch nach jahrelanger Einwirkung von Regen, Wind und Sonne kein Vergilben.

Die Grundgröße wird mit 2 Pfosten, der Anbausatz mit 1 Pfosten geliefert. Die Traufenhöhe beträgt immer 215 cm. Lieferbar in 2 Ausführungen: alu-natur und weiß einbrennlackiert. Lieferung komplett mit Montagezubehör, zum einfachen Selbstaufbau und beliebig verlängerbar.

**\*\*Preise beziehen sich auf alu-natur, weiß einbrennlackiert gegen Aufpreis.**



Hochwertiges Schattier-Set  
als Zubehör erhältlich

Abb. 'Classic' Größe 2 + 2 Anbausätze  
+ Dachrinne, weiß einbrennlackiert

|                          | Größe 1        | Größe 2        | Größe 3        |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Maße B x T               | 1,88 x 2,50 m  | 1,88 x 3,00 m  | 1,88 x 3,50 m  |
| Firsthöhe/Traufenhöhe    | 2,45 m/2,15 m  | 2,50 m/2,15 m  | 2,55 m/2,15 m  |
| Anzahl Pfosten           | 2              | 2              | 2              |
| OS-Nr.                   | 11 34 82       | 11 34 82       | 11 34 82       |
| Prod.-Nr.                | Bestellprodukt | Bestellprodukt | Bestellprodukt |
| Grundgröße Preis €/St.** | 419,-          | 529,-          | 639,-          |
| Anbausatz Preis €/St.**  | 389,-          | 499,-          | 609,-          |




Abb. 'Exklusiv' Größe 6 + rechte Seitenwand, weiß einbrennlackiert



Terrassenüberdachung

'Exklusiv', ab

**1.059,-**



**20**  
Jahre  
Hersteller-  
garantie\*

Die Verwendung hochwertiger  
Materialien garantiert Qualität und  
Stabilität auf höchstem Niveau.

**solin**<sup>®</sup>  
ELEMENTS  
**BAUHAUS**

OS 113482

## 2. Terrassenüberdachung 'Exklusiv'

Mit der exklusiven Terrassenüberdachung können Sie Ihre Freizeit unbeschwert genießen – vom Frühjahr bis zum Herbst, unabhängig von den Launen des Wetters. Die pflegeleichte Aluminiumkonstruktion verbindet überzeugendes Design mit moderner Technik. Hohe Stabilität durch kräftige Aluminiumprofile (Pfostenstärke 110 x 110 cm). Verglasung aus bruchfesten, 16 mm starken, beidseitig UV-geschützten Polycarbonat-Stegdoppelplatten mit 10 Jahren Garantie. Inkl. Regenrinne mit Fallrohr, sowie komplettem Montagezubehör und Aufbauanleitung. In den Ausführungen alu-natur oder weiß einbrennlackiert lieferbar.



Abb. 'Exklusiv' Größe 2, alu-natur

|                       | Größe 1        | Größe 2        | Größe 6        | Größe 7        | Größe 11       |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maße B x T            | 3,07 x 2,71 m  | 4,07 x 2,71 m  | 4,07 x 3,22 m  | 5,08 x 3,22 m  | 5,08 x 3,71 m  |
| Firsthöhe/Traufenhöhe | 2,51 m/2,22 m  | 2,51 m/2,22 m  | 2,56 m/2,22 m  | 2,56 m/2,22 m  | 2,61 m/2,22 m  |
| Anzahl Pfosten        | 2              | 2              | 2              | 3              | 3              |
| OS-Nr.                | 11 34 82       | 11 34 82       | 11 34 82       | 11 34 82       | 11 34 82       |
| Prod.-Nr.             | Bestellprodukt | Bestellprodukt | Bestellprodukt | Bestellprodukt | Bestellprodukt |
| Preis €/St.**         | 1.059,-        | 1.699,-        | 2.059,-        | 2.619,-        | 3.169,-        |

\*\*Preise beziehen sich auf alu-natur, weiß einbrennlackiert gegen Aufpreis.

Pos. 1 + 2: Diverses Zubehör, wie z.B. rechte, bzw. linke Seitenwand oder Schattier-Set in Ihrem **BAUHAUS** erhältlich.  
Pos. 2: In 16 verschiedenen Größen erhältlich.



Exklusiv im **BAUHAUS**

3. Pavillon  
'Jakarta' XXL



## Dach-Raff-Funktion

Raffiniert! Das Dach des Pavillons lässt sich ganz leicht per Seilzug raffén, so können Sie nach Lust und Laune Sonne oder Schatten genießen!



2. Raffpavillon 'Jakarta'



### 1. Anstellpavillon 'Grenada'

Größe 3 x 2,85 m, Höhe 2,6 m, 260 g/m<sup>2</sup> Polyester, UV-Sonnenschutz 50+, Pfostenstärke 40 x 40 mm, Stahl, verzinkt und pulverlackbeschichtet

OS 62 61 - 2 077 25 74

199,-

### 2. Raffpavillon 'Jakarta'

Größe 3 x 3 m, Höhe 2,3 m, 260 g/m<sup>2</sup> Polyester, UV-Sonnenschutz 50+, Pfostenstärke 73 x 73 mm, Stahl, verzinkt und pulverlackbeschichtet

OS 62 61 - 2 077 16 78

339,-

### 3. Pavillon 'Jakarta' XXL

Größe 4 x 3 m, Höhe 2,3 m, 260 g/m<sup>2</sup> Polyester, UV-Sonnenschutz 50+, Pfostenstärke 73 x 73 mm, Stahl, verzinkt und pulverlackbeschichtet

OS 62 61 - 2 223 61 37

399,-

### 4. Passende Ersatzdach-Planen: Ersatzdach Pavillon 'Grenada'

OS 62 61 - 1 754 10 36

39,90

### Wetterschutzdach Pavillon 'Grenada'

OS 62 61 - 2 081 18 02

69,-

### Ersatzdach Pavillon 'Jakarta'

OS 62 61 - 2 012 49 26


49,90

## Hinweis


Diese Pavillons eignen sich als Sonnenschutz, jedoch schützen sie nicht dauerhaft vor Regen und schlechtem Wetter.



1.



2.



3.



### 1. Pavillon 'Tunis' 3 x 3 m

Gestell 'Tunis' 3 x 3 m

2 254 82 30

179,-

Dach- und Seitenteilset

für Pavillon 'Tunis' 3 x 3 m

chili 2 255 87 07

sand 2 255 16 72

hellgrau 2 253 98 45

natur 2 253 98 54

je 119,-

### 2. Pavillon 'Tunis' 4 x 3 m

Gestell 'Tunis' 4 x 3 m

2 255 37 75

199,-

Dach- und Seitenteilset

für Pavillon 'Tunis' 4 x 3 m

chili 2 255 16 81

sand 2 253 38 65

hellgrau 2 255 73 60

natur 2 255 65 89

je 149,-



| Pavillons        | 1. 'Tunis'                                    | 2. 'Tunis'                                    |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Größe            | 3 x 3 m                                       | 4 x 3 m                                       |
| Höhe             | 2,74 m                                        | 2,90 m                                        |
| Planen           | Polyester PU-beschichtet 180 g/m <sup>2</sup> | Polyester PU-beschichtet 180 g/m <sup>2</sup> |
| Pfostenstärke    | 40 x 40 x 0,8 mm                              | 40 x 40 x 0,8 mm                              |
| Gestängematerial | Stahl, verzinkt und pulverlackbeschichtet     | Stahl, verzinkt und pulverlackbeschichtet     |

# Deutschland lässt montieren – zum Festpreis



Mit ausgesuchten  
regionalen Handwerks-  
betrieben setzen wir über  
190 Handwerksleistungen um:

- Dach- und Ausbauarbeiten
- Wohnraumgestaltung
- Haustechnik und Elektrik
- Fassade und Fenster
- Garten- und Außenanlagen



Wenn's gut werden muss.

## Montagepreise für offene Markisen\*

|                    |       |
|--------------------|-------|
| bis 300 cm Länge   | 149,- |
| 301 – 400 cm Länge | 169,- |
| 401 – 500 cm Länge | 179,- |

## Halb und Vollkassetten-Markisen\*

|                    |       |
|--------------------|-------|
| bis 300 cm Länge   | 179,- |
| 301 – 400 cm Länge | 229,- |
| 401 – 500 cm Länge | 249,- |

\* Nähere Informationen zu unserem Montageumfang erfahren Sie unter [www.bauhaus.info](http://www.bauhaus.info) oder scannen Sie diesen QR-Code ab.



**BAUHAUS** Ihr Spezialist für Markisen

Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres **BAUHAUS** Fachcentrums finden Sie unter [www.bauhaus.info/fachcentren](http://www.bauhaus.info/fachcentren) oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000.

Die Preise in diesem Prospekt gelten innerhalb der Prospektlaufzeit. Druckfehler, Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich die angegebenen Preise als Abholpreise ohne Dekoration und ohne Leuchtmittel. Grundpreisangabe gemäß Preisangabenverordnung in Klammern.



Das Papier für dieses Prospekt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

Gültig bis 31.12. 2014

OS 62 69 - 2 064 64 02  
EAN 2020646402998