

# ROOMPLAZA

Das individuelle Raumsystem!

# R

ESG  
6mm

VIREN-  
+ NIES-  
SCHUTZ!

# HYGIENE

## Schutzglas

Erhöhter Infektionsschutz  
vor Krankheitserregern wie z.B.  
Corona- und Grippe-Viren  
mit Thekenaufstellern aus Glas

Informationen / Preise

OS 111366 Stand 05 / 2020



IN IHREM

 **BAUHAUS**<sup>®</sup>

Wenn's gut werden muss.

# HYGIENE Schutzglas

- ✓ Erhöhter Schutz vor Corona- und Grippe-Viren
- ✓ Stabiles 6 mm ESG-Glas
- ✓ Hygienisch, leicht zu reinigen
- ✓ Kipp- und rutschsicher
- ✓ Kratzfeste Oberfläche
- ✓ Unendlich anbaubar
- ✓ Kurze Lieferzeiten



## Glas schützt – na klar

Der Glasschutz bietet einen erhöhten Hygiene- und Infektionsschutz für Sie, Ihre Mitarbeiter sowie Kunden und senkt wirksam das Risiko vor Tröpfcheninfektionen wie z.B. mit Corona- oder Grippe-Viren.

KOMPLETT  
NUR  
**183,<sup>50</sup> €**



**ESG  
6mm**

**VIREN-  
+ NIES-  
SCHUTZ!**

**MADE IN  
GERMANY**

 **BAUHAUS TIPP**

## **Vielseitig einsetzbar**











Einsetzbar in allen öffentlichen Bereichen mit Publikumsverkehr wie z.B. Beratungs- und Ladentheken, Verkaufsschalter, Empfangstresen oder Rezeptionen und im alltäglichen Arbeits- und Berufsleben.



Standardmaße							Sondermaße
Breite in mm	600	800	1000	1200	1400	1600	200 bis 1600
Preise in € pro Stück / <b>Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage ab Auftragsbestätigung</b>							Preise in € pro Stück**
<b>INFO: Alle Glasscheiben ohne Bohrungen. Sie benötigen Bohrungen nur, wenn Sie die Scheiben aufhängen wollen!</b>							
Höhe in mm							Höhe in mm
<b>500</b>	<b>36,95</b>	<b>46,50</b>	<b>53,50</b>	<b>63,50</b>	<b>73,50</b>	<b>82,50</b>	<b>200 bis 500</b> <b>** 99,50</b>
Art-Nr.	27618864-08000	27627976-08001	27631834-08002	27643325-08003	27642003-08004	27619177-08005	08024
Höhe in mm							Höhe in mm
<b>700</b>	<b>48,50</b>	<b>62,50</b>	<b>72,50</b>	<b>84,95</b>	<b>89,50</b>	<b>99,50</b>	<b>501 bis 700</b> <b>** 125,00</b>
Art-Nr.	27643334-08006	27619186-08007	27601004-08008	27632527-08009	27644300-08010	27638473-08011	08025
Höhe in mm							Höhe in mm
<b>900</b>	<b>59,95</b>	<b>77,50</b>	<b>89,50</b>	<b>105,00</b>	<b>115,00</b>	<b>125,00</b>	<b>701 bis 900</b> <b>** 149,00</b>
Art-Nr.	27618873-08012	27618882-08013	27618891-08014	27638482-08015	27637814-08016	27591035-08017	08026
Höhe in mm							Höhe in mm
<b>1100</b>	<b>72,50</b>	<b>89,50</b>	<b>105,00</b>	<b>125,00</b>	<b>133,00</b>	<b>149,00</b>	<b>901 bis 1100</b> <b>** 169,00</b>
Art-Nr.	27591044-08018	27591053-08019	27629811-08020	27644504-08021	27644319-08022	27640520-08023	08027

<b>BAUHAUS TIPP</b>	Breite in mm	800	800	1000	600
	Gängige Glasformate mit Durchreiche sind am Lager und schnell geliefert	Höhe in mm	500	700	700
Preis in €		71,00	87,00	97,00	59,45
	Art-Nr.	27641994-08037	27600995-08034	27632518-08038	27629802-08036

Optionale Mehrkosten (** Lieferzeit ca. 10 - 15 Arbeitstage)		Art-Nr.	Preise in €
<b>Glasbohrungen oben</b>	- Bohrung jeweils $\varnothing$ 8 mm - <b>Nur nötig</b> zum Aufhängen des Glases mit Schäkel und Gliederkette	- Bis zu einer Glasbreite von 1000 mm 2 Bohrungen 	08970 <b>** 9,95</b>
		- Ab einer Glasbreite von 1001 mm 3 Bohrungen 	08971 <b>** 12,50</b>
<b>Glasbohrungen oben und unten</b>	- Bohrung jeweils $\varnothing$ 8 mm - <b>Nur nötig</b> zum Aufhängen und Abspannen des Glases mit Schäkel und Gliederkette	- Bis zu einer Glasbreite von 1000 mm 4 Bohrungen 	08972 <b>** 14,95</b>
		- Ab einer Glasbreite von 1001 mm 5 Bohrungen 	08973 <b>** 17,50</b>
<b>Durchreiche *</b>	- Zentriert an der unteren Glaskante - Ausschnitt per CNC - Kanten geschliffen	- Rechteckige Form - Innenecken Radius 30 mm 	08974 <b>** 39,50</b>
		- Gerundete Form 	08975 <b>** 37,50</b>
<b>Lasermattierung</b>	- Wunschmotiv, Logo oder Text nach gelieferter Datei - Größe max. 300 x 300 mm; andere Größen auf Anfrage - Farbton Lasermattierung Weißgrau - Einmalige Kosten für die Dateiaufbereitung - Hinweise zur Datenanlieferung finden Sie unter <a href="http://www.room-plaza.eu">www.room-plaza.eu</a>		08976 <b>** 89,00</b>
			08977 <b>** 199,00</b>

Artikel	X: Maß UK Glas bis OK Theke	Länge in mm	Farbe	Art-Nr.		Preis in € pro Stück	
<b>Standfuß für ESG 6 mm</b>		200	Weiß	<b>27627985</b>	08978	<b>19,50</b>	
- Standfuß kann wahlweise längs oder quer eingesetzt werden			Lichtgrau	<b>27591062</b>	08979	<b>19,50</b>	
- Pro Glas mindestens 2 Stück, ab Glasbreite 1200 mm empfehlen wir 3 Stück			Schwarz	<b>27644513</b>	08980	<b>19,50</b>	
- Fixierung Glas mit Klemm-Schrauben, <b>keine Glasbohrungen notwendig</b>			Eloxal Silber	<b>27657201</b>	08963	<b>19,50</b>	
- <b>L:</b> Standfuß längs: Fuß muss aufgeschraubt oder geklemmt werden			Edelstahl	<b>27639050</b>	08981	<b>24,50</b>	
- <b>Q:</b> Standfuß quer, Länge 200 mm: Wir empfehlen diesen aufzuschrauben bzw. anzuklemmen							
- <b>Q:</b> Standfuß quer, Länge 350 mm: Dieser muss nicht zwingend aufgeschraubt werden							
Die maximal mögliche Glasbreite ist dann auf 1000 mm begrenzt							
- PVC Hemmfüße unter dem Fuß							
		350	Weiß	<b>27637346</b>	08985	<b>22,50</b>	
			Lichtgrau	<b>27619195</b>	08986	<b>22,50</b>	
			Schwarz	<b>27637355</b>	08987	<b>22,50</b>	
			Eloxal Silber	<b>27657371</b>	08964	<b>22,50</b>	
			Edelstahl	<b>27642012</b>	08988	<b>29,50</b>	
<b>Klemmfuß / Optionales Zubehör für Standfuß</b>			S: 45	Eloxal Silber	<b>27662126</b>	08965	<b>19,50</b>
- Mit dem Klemmfuß kann der Standfuß zusätzlich an Tisch bzw. Theke festgeklemmt werden			S: 65	Eloxal Silber	<b>27662135</b>	08966	<b>21,50</b>
- Inklusive 2 x Schutzgummi und Schrauben							
- <b>S:</b> Spannweite 45 bzw. 65 mm							
							
<b>Klemmfuß inklusive Glashalter für ESG 6 mm</b>			S: 45	Eloxal Silber	<b>27656059</b>	08967	<b>27,50</b>
- Der Klemmfuß wird einfach an Tisch bzw. Theke geklemmt			S: 65	Eloxal Silber	<b>27662144</b>	08968	<b>29,50</b>
- Pro Glas mindestens 2 Stück							
- Ab Glasbreite 1200 mm empfehlen wir 3 Stück							
- Fixierung Glas mit Klemm-Schrauben, <b>keine Glasbohrungen notwendig</b>							
- Inklusive 2 x Schutzgummi und Schrauben							
- <b>Y:</b> Ausrichtung Halter vor Montage durch Drehen wählbar							
- <b>S:</b> Spannweite 45 bzw. 65 mm							
							
<b>Thekenhalter für ESG 6 mm</b>			Weiß	<b>27641639</b>	08993	<b>22,50</b>	
- Pro Glas mindestens 2 Stück			Lichtgrau	<b>27596465</b>	08994	<b>22,50</b>	
- Ab Glasbreite 1200 mm empfehlen wir 3 Stück			Schwarz	<b>27596474</b>	08995	<b>22,50</b>	
- Fixierung Glas mit Klemm-Schrauben, <b>keine Glasbohrungen notwendig</b>			Eloxal Silber	<b>27657210</b>	08969	<b>22,50</b>	
- Halter <b>muss</b> festgeschraubt werden			Edelstahl	<b>27621260</b>	08996	<b>27,50</b>	
- Halter ist in 2 Varianten an Theke montierbar: Klemm-Schrauben vorne ( <b>A</b> ) / hinten ( <b>B</b> )							
							
<b>Halter für ESG 6 mm</b>				<b>27621279</b>	08997	<b>19,50</b>	
- Pro Glas mindestens 2 Stück							
- Ab Glasbreite 1200 mm empfehlen wir 3 Stück							
- Fixierung Glas mit Klemm-Schrauben, <b>keine Glasbohrungen notwendig</b>							
- Halter <b>muss</b> aufgeschraubt werden							
<b>Abstands-Set / Optionales Zubehör für Aluminium-Standfuß bzw. -Thekenhalter</b>				<b>27644522</b>	08998	<b>9,95</b>	
- 2 Distanzstücke zum Einlegen in Standfuß oder Thekenhalter							
- Kunststoff schwarz, 8 x 25 mm, Länge 40 mm							
- Plus 25 mm Abstand Glasunterkante zur Oberkante Theke							
- Nur einsetzbar bis maximaler Scheibenhöhe von 700 mm							
- Nicht verwendbar mit Edelstahl-Standfuß bzw. -Thekenhalter							
<b>Abhänge-Set</b>				<b>27619201</b>	08999	<b>19,50</b>	
- Pro Glas mindestens 2 Sets							
- <b>Glasbohrungen notwendig</b>							
- Im Set: 1 Edelstahl-Schäkel, zum Einsetzen in eine Glasbohrung, inklusive 1 Edelstahl-Gliederkette, Länge 1500 mm							




**Enorm praktisch:** Ein Glasausschnitt als Durchreiche – die ideale Lösung für alle Empfangs-, Verkaufs-, Beratungs- und Servicebereiche.



**Ganz sicher:** Mit Schäkkel und Gliederkette wird das gebohrte Glas unter die Decke montiert.



**Das passt:** Die 6 mm dicken Einscheiben-Sicherheits-Gläser und die Befestigungshalter sind perfekt aufeinander abgestimmt.




**Intelligente Detaillösung:** Das Distanzstück aus dem Abstands-Set zum Vergrößern der Lücke zwischen Glas und Theke.

## BAUHAUS TIPP

### So einfach geht es

- (1) Standfuß montieren und Glas einsetzen.
- (2) Glas mit den Schrauben festsetzen.
- (3) Falls erforderlich, Standfuß anschrauben.

**Fertig!**




**Einfach kombinieren:** In einem Standfuß oder Thekenhalter können zwei Scheiben (4) montiert werden. Ideal für die Erweiterung und Anbau der Schutzglaswand.



**Typischer Büroarbeitsplatz:** Schnell aufgestellter Infektionsschutz und ebenso schnell auch wieder demontierbar.



**Jetzt vorsorgen:** Umgerüsteter Verkaufstresen in einem Ladengeschäft bzw. Kaufhaus.



## Einscheiben-Sicherheits-Glas

- Gefertigt nach DIN EN 12150-1
- Thermisch behandeltes Glas
- Erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit
- Sondermaße sind möglich
- Geschliffene Kanten
- Unendlich erweiterbar
- Einseitige Lasermattierung möglich
- Gewicht je qm Glas = ca. 15 kg

### VORTEILE ESG-GLAS gegenüber Acrylglas

- ✓ Extrem belastbar
- ✓ Sehr hohe Stabilität
- ✓ Hohe Schlagfestigkeit
- ✓ Hygienisch und pflegeleicht
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Sicher zu desinfizieren
- ✓ Kratzfeste Oberfläche
- ✓ Langlebige Brillanz

MADE IN  
GERMANY

## Fertigung aus einer Hand

Eigene Glasmanufaktur



### Unsere Glasmanufaktur

Alle Verarbeitungsschritte und die Glasveredelung werden in unserer Glasfabrik im Münsterland ausgeführt. Hochqualifizierte Mitarbeiter und ein moderner Maschinenpark garantieren perfekte Lösungen mit dem Qualitätsanspruch „Made in Germany“.

Ausschnitte per CNC



### Nachhaltig – natürlich

Als Unternehmen ist es das Ziel, nachhaltige Produkte zu erstellen und Ressourcen zu schonen. Neben einschlägigen Lösungen zum Recycling setzen wir dabei natürlich auch auf die Gewinnung von erneuerbaren Energien.

Eigene Schlosserei



Eigene Lackiererei



Gut verpackt – sicherer Versand



### Extrem kurze Lieferzeiten

Für die sichere Auslieferung haben wir abgestimmte Verpackungsmaterialien sowie spezielle Transport-Sicherungen entwickelt. Die Logistik wird durch unsere Mitarbeiter ausgeführt. Damit gewährleisten wir eine pünktliche und sichere Anlieferung.

**BAUHAUS** Ihr Spezialist für individuelle Raumsysteme

Herausgeber & Druck:  
Gemeinschaftswerbung der **BAUHAUS** Gesellschaften (vgl. [www.bauhaus.info/gesellschaften](http://www.bauhaus.info/gesellschaften) oder unter Tel. 08 00/390 50 00)

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf  
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

Bestellprodukte und Sonderanfertigungen sind nicht vorrätig, aber kurzfristig lieferbar. Sonderanfertigungen und Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammer. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter [www.bauhaus.info](http://www.bauhaus.info) oder fragen Sie Ihren Fachberater.

